

ISBN 950-896-107-4 (oc)
ISBN 950-896-244-5

encuesta nacional agropecuaria 1999

RESULTADOS GENERALES

Vol. 1



REPÚBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y REGIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

INDEC

REGIÓN PATAGONIA
Chubut - Neuquén - Río Negro -
Santa Cruz - Tierra del Fuego

ENA 1999


Cuadro 1. Región Patagonia. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 1999

Provincia	Total		Terneras y terneros	Vaquillonas 1-2 años	Vaquillonas > de 2 años	Vacas	Novillos 1-2 años	Novillos > de 2 años	Toritos 1-2 años	Toros > de 2 años	Otros y sin discriminar ¹
	Miles de cabezas	EER %									
Total región	836,0	4,2	221,1	50,3	38,5	432,3	42,8	13,2	2,9	22,7	12,1
Chubut	155,5	8,6	47,2	14,5	4,4	72,5	9,9	1,0	1,3	3,5	1,2
Neuquén	149,6	8,9	27,2	16,9	8,3	72,4	9,8	2,0	0,7	3,7	8,8
Río Negro	455,7	6,3	130,4	11,2	23,1	249,6	17,3	9,0	0,3 ²	13,7	1,1
Santa Cruz	49,5	13,4	8,6	5,3	1,8	26,2	4,2	0,8	0,4	1,2	1,1
Tierra del Fuego ²	25,6	///	7,7	2,4	0,9	11,7	1,7	0,3	0,2	0,7	0,0

¹ Incluye bueyes y torunos.

² En Tierra del Fuego se relevó la totalidad de las explotaciones.

Gráfico 1. Región Patagonia. Bovinos. Composición del rodeo, 1999




Cuadro 2. Región Patagonia. Bovinos. Existencias, por tipo de rodeo, según provincia, 1999

Provincia	Total		Cría	Otros y sin discriminar ¹
	Miles de cabezas	EER %	Miles de cabezas	Miles de cabezas
Total región	836,0	4,2	650,5	185,5
Chubut	155,5	8,6	97,4	58,1
Neuquén	149,6	8,9	103,8	45,8
Río Negro	455,7	6,3	403,5	52,2
Santa Cruz	49,5	13,4	38,2	11,3
Tierra del Fuego ²	25,6	///	7,6	18,0

¹ Incluye recria, invernada, tambo y ganadería no especializada. Se entiende por ganadería no especializada la actividad ganadera extensiva con escaso manejo del rodeo en el que conviven distintas categorías. La terminación de los animales suele insumir de 4 a 5 años, con periodos alternantes de ganancia y pérdida de peso.

² En Tierra del Fuego se relevó la totalidad de las explotaciones.

Gráfico 2. Región Patagonia. Bovinos. Tipo de rodeo, 1999**Cuadro 3.** Región Patagonia. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos y animales muertos, según provincia, 1999


Provincia	Hembras en servicio	Terneros nacidos	Animales muertos	
			< de 1 año	> de 1 año
Miles de cabezas				
Total región	417,8	295,2	10,3	15,7
Chubut	72,8	57,1	3,1	3,5
Neuquén	62,8	43,9	3,4	3,9
Río Negro	245,4	165,8	2,8	7,1
Santa Cruz	26,3	19,5	0,8	1,0
Tierra del Fuego	10,3	8,9	0,2	0,2

Cuadro 4. Región Patagonia. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 1999

Provincia	Total		Corde-ros	Borre-gas	Borre-gos	Ovejas	Capones	Carneros y carneritos	Sin discrimi-nar
	Miles de cabezas	EER %							
Total región	8 497,8	2,9	761,6	1 007,5	705,8	4 370,4	1324,2	255,7	72,7
Chubut	4 078,2	4,1	583,0	428,8	379,6	1 830,7	752,1	101,8	2,2
Neuquén	228,5	12,9	23,3	18,2	8,0	103,6	18,2	3,8	53,4
Río Negro	1 604,2	6,1	67,3	204,2	128,6	908,6	240,4	47,6	7,5
Santa Cruz	2 068,2	7,5	55,9	285,2	159,9	1 222,5	251,2	83,9	9,6
Tierra del Fuego 1	518,7	///	32,2	71,0	29,7	305,0	62,3	18,5	-

¹ En Tierra del Fuego se relevó la totalidad de las explotaciones.

Gráfico 3. Región Patagonia. Ovinos. Composición de la majada, 1999



Cuadro 5. Región Patagonia. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincia, 1999¹

Provincia	Total		Cabritas y cabritos	Cabrillas	Cabras	Capo- nes	Machos cabríos y Chivatos	Sin discriminar
	Miles de cabezas	EER %						
Total región	827,0	7,0	170,4	92,4	441,9	49,5	12,9	59,8
Chubut	94,2	15,3	23,6	9,3	51,2	7,4	2,5	0,1
Neuquén	578,5	9,5	141,8	55,2	286,7	30,3	6,9	57,7
Rio Negro	154,3	9,2	4,9	28,0	104,1	11,8	3,5	2,0

¹ En Santa Cruz y Tierra del Fuego no se registraron caprinos.

Cuadro 6. Región Patagonia. Cueros caprinos. Producción, stock inicial, ventas y precio promedio del productor. según provincia, 1999¹

Provincia	Cueros caprinos			
	Producción	Stock inicial	Ventas	Precio promedio del productor
		unidades		\$/unidad
Total región	54 820	18 156	43 626	///
Chubut	10 639	5 266	9 435	0,56
Neuquén	22 018	1 071	22 771	0,69
Rio Negro	22 163	11 819	11 420	1,02

¹ En Santa Cruz y Tierra del Fuego no se registraron caprinos.