

INFORME

Suicidios en Tierra del Fuego, AelAS

Periodo 2017-2021



<https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/>



estadisticas.tdf@gmail.com

Suicidios Consumados en 2021.

Tierra del Fuego, AelAS.



22 víctimas fatales en 2021



1. Presentación

El Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica dentro del Ministerio de Jefatura de Gabinete, nos presenta el informe estadístico temático sobre "Suicidio" en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El informe fué elaborado a partir de datos secundarios otorgados por la Dirección de Epidemiología e Información de Salud. A partir de ello, se evaluaron los años entre 2017 - 2021. El circuito de información surge a partir de los certificados de defunciones que llegan a los Registros Civiles, donde se inscriben y registran los Hechos Vitales, para luego enviar los datos a la Dirección de Epidemiología.

El objetivo principal de los informes temáticos es la difusión de la información estadística referida a nuestra provincia, sobre temáticas específicas de interés. La información presentada en el presente informe resulta de importancia para el abordaje de esta temática, por tratarse de un problema social que afecta a la población fueguina, aportando información que contribuye a la búsqueda del conocimiento de causales y de estrategias de prevención. Se agradece la colaboración prestada por la Dirección de Epidemiología e Información de Salud, así cómo otros organismos nacionales y entidades públicas y privadas, sin cuyo valioso aporte no hubiera sido posible la realización de los informes.

Con el objeto de perfeccionar esta publicación, invitamos a las personas usuarias de nuestros servicios a participar con su invaluable opinión, ya que apreciamos el valioso aporte de los lectores y lectoras, destinatarios finales de nuestra labor y esfuerzo. Para mayor información sobre todo el material disponible y/o publicado en este Instituto, lo invitamos a comunicarse a través de los correos: estadisticas.tdf@gmail.com / ipiec@tierradelfuego.gob.ar, y/o visitar el Sitio Web:

<https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar>

2. Índice

1. Presentación	3
2. Índice	4
3. Signos Convencionales y Notas Aclaratorias	6
4. Sobre el fenómeno del Suicidio	7
5. Caracterización General del Suicidio en Tierra del Fuego, AelAS.	8
Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes.	8
Tabla 1. Cantidad de suicidios consumados, y tasa cada 100.000 habitantes, en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2021.	8
Gráfico 1. Cantidad de suicidios consumados, y tasa cada 100.000 habitantes, en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2021.	8
Muertes violentas en 2021.	9
Tabla 2. Tasa, porcentaje y cantidad de muertes violentas en Tierra del Fuego, AelAS. Año 2021.	9
Principales causas de defunciones generales en 2021.	10
Tabla 2. Cantidad de defunciones generales según principales causas y tasa c/100.000 hab. en Tierra del Fuego, AelAS. Año 2021.	10
Suicidios consumados según sexo.	11
Tabla 3. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según sexo. Periodo 2017 - 2021.	11
Suicidios consumados según edad en grupos.	12
Tabla 4. Cantidad de suicidios consumados según edad en grupos. Periodo 2017 - 2021.	12
Gráfico 2. Cantidad de suicidios por grupos etarios. Periodo 2017 - 2021.	12
Suicidios consumados según edad y sexo registrado.	13
Tabla 5. Cantidad de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Periodo 2017-2021.	13
Gráfico 3. Cantidad de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Periodo 2017-2021.	13
Suicidios consumados según distribución temporal.	14
Tabla 6. Cantidad de suicidios consumados por meses agrupados. Periodo 2017-2021.	14
Tabla 7. Cantidad de suicidios consumados por día de la semana. Periodo 2017-2021.	14
Gráfico 4. Cantidad de suicidios consumados según días de la semana. Periodo 2017-2021.	15
Suicidios consumados según lugar del hecho.	16
Tabla 8. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según lugar del hecho. Periodo 2017-2021.	16
Gráfico 5. Cantidad total de suicidios consumados según el lugar del hecho.	16
Tabla 9. Cantidad de suicidios consumados según lugar del hecho y edad. Periodo 2017-2021.	17
Suicidios consumados según modalidad.	18
Tabla 10. Cantidad de suicidios consumados según modalidad. Periodo 2017-2021.	18
Tabla 11. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y año. Periodo 2017-2021.	18
Gráfico 10. Porcentaje y cantidad de suicidios consumados según modalidad.	19
Tabla 12. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Periodo 2017-2021.	19
Gráfico 11. Porcentaje de suicidios consumados según modalidad y grupo etario.	20

6. Caracterización General del Suicidio por Departamento	21
Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes.	21
Tabla 13. Cantidad de suicidios consumados según departamento. Periodo 2017-2021.	21
Gráfico 12. Cantidad de suicidios consumados según departamento. Periodo 2017-2021.	21
Tabla 14. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Periodo 2017-2021.	22
Gráfico 13. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Periodo 2017-2021.	22
Suicidios consumados según sexo.	23
Tabla 15. Cantidad de suicidios consumados por sexo según departamento. Periodo 2017-2021.	23
Gráfico 14. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Río Grande. Periodo 2017-2021.	23
Gráfico 15. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Tolhuin. Periodo 2017-2021.	24
Gráfico 16. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Ushuaia. Periodo 2017-2021.	24
Suicidios consumados según edad en grupos.	25
Tabla 16. Cantidad de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Periodo 2017-2021.	25
Tabla 17. Porcentaje de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Periodo 2017-2021.	26
Gráfico 17. Cantidad de suicidios consumados por edad en grupos en Río Grande. Periodo 2017-2021.	26
Gráfico 19. Cantidad de suicidios consumados por edad en grupos en Ushuaia. Periodo 2017-2021.	28
Suicidios consumados según distribución temporal.	28
Tabla 18. Porcentaje de suicidios consumados según meses del año y departamento. Periodo 2017-2021	28
Gráfico 20. Porcentaje de suicidios consumados según meses del año y departamento. Periodo 2017-2021	29
Tabla 19. Porcentaje de suicidios consumados según días de la semana y departamento. Periodo 2017-2021.	29
Gráfico 21. Porcentaje de suicidios consumados según días de la semana y departamento. Periodo 2017-2021.	30
Suicidios consumados según lugar del hecho.	30
Tabla 20. Porcentaje de suicidios consumados según lugar de ocurrencia y departamento. Periodo 2017-2021.	30
Suicidios consumados según modalidad.	31
Tabla 21. Cantidad de suicidios consumados según modalidad en Río Grande. Periodo 2017-2021.	31
Tabla 22. Cantidad de suicidios consumados según modalidad en Tolhuin. Periodo 2017-2021.	32
Tabla 23. Cantidad de suicidios consumados según modalidad en Ushuaia. Periodo 2017-2021.	32
Tabla 24. Porcentaje de suicidios consumados, por modalidad y según departamento. Periodo 2021 - 2017.	32

3. Signos Convencionales y Notas Aclaratorias:

El Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos –IPIEC– utiliza signos generales, que son válidos en toda situación y momento (aunque en algún caso concreto no se los utilice), y que son complementarios o sustitutivos de un dato:

- * Dato provisorio.
- Dato igual a cero.
- Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado.
- . Dato no registrado.
- ... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados.
- /// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.
- s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico.
- e Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación.

El signo “e” indica datos estimados por métodos diversos, entre los cuales no está incluida la estimación de totales a partir de una muestra. En los cuadros y gráficos con resultados agregados, puede haber discrepancias en los totales debidas al redondeo. Para más información sobre la información presentada, recomendamos visitar nuestros informes temáticos correspondientes, así como el calendario de difusión para conocer las fechas de las próximas publicaciones y actualizaciones.

4. Sobre el fenómeno del Suicidio

El suicidio es el evento mediante el cual una persona de manera deliberada se quita la vida. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Se encuentra entre las principales causas de muerte en todo el mundo, con más muertes por suicidio que por malaria, VIH/SIDA, cáncer de mama o guerras u homicidios ([OMS, 2021](#)). En Argentina la mortalidad por suicidios ha aumentado, en los últimos 20 años, un 12,9% y es la segunda causa de muerte en adolescentes ([FEMEBA, 2020](#)).

Tomando al suicidio como un fenómeno multicausal en el que intervienen factores de orden individual, familiar, social y comunitario, es un error considerarlo una problemática del ámbito privado de las personas, un mero acto individual. En este sentido, es importante entender que sus causas no se limitan únicamente a factores psicopatológicos o padecimientos mentales. En este sentido, la [OMS \(2014\)](#) afirma:

Ningún factor es suficiente para explicar por qué se suicida una persona; el comportamiento suicida es un fenómeno complejo que se ve afectado por varios factores interrelacionados: personales, sociales, psicológicos, culturales, biológicos y ambientales.

Asimismo, este fenómeno ha sido reconocido como una manifestación de las carencias de atención a la salud mental. Por ello, se encuentra integrado en la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Siendo la disminución de la tasa de mortalidad por suicidio, la forma de evaluar la promoción de la salud mental y el bienestar, cómo detallado en la meta 3.4.

5. Caracterización General del Suicidio en Tierra del Fuego, AelAS.

Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes.

En la provincia de Tierra del Fuego, AelAS, la cantidad de suicidios consumados, tanto en términos absolutos cómo en tasa cada 100.000 habitantes, mantiene un valor similar entre los años 2017 y 2021. Siendo el año 2020, el único año en el que se reduce el valor de manera significativa. Esto se debe cómo consecuencia de la cuarentena establecida por el gobierno nacional, a partir de la pandemia mundial de SARS-CoV-2. En términos absolutos, la cantidad de suicidios consumados incrementó en 2 casos entre 2017 y 2021. No obstante, la tasa descendió levemente, siendo 12,44 en 2017 y reduciéndose hasta 12,38 en 2021. En total, se contabilizan 97 suicidios consumados en el periodo 2017-2021.

Tabla 1. Cantidad de suicidios consumados, y tasa cada 100.000 habitantes, en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2021.

Año	Suicidios consumados	Tasa cada 100.000 hab.
2017	20	12,44
2018	21	12,73
2019	21	12,41
2020	13	7,50
2021	22	12,38
Total	97	-

Gráfico 1. Cantidad de suicidios consumados, y tasa cada 100.000 habitantes, en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2021.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Muertes violentas en 2021.

Durante el 2021, se registraron un total de 22 suicidios en la provincia. Para ese año, se arroja una tasa de suicidio de 12,4 cada 100.000 habitantes. Esto implica un incremento en casos y en la tasa con respecto al año anterior. De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección de Análisis Criminal de la Provincia, el suicidio se posiciona cómo la principal causa de muerte violenta en Tierra del Fuego. La segunda causa de muerte violenta, fueron las muertes viales con una tasa del 3,9 cada 100.000 habitantes.

Tabla 2. Tasa, porcentaje y cantidad de muertes violentas en Tierra del Fuego, AelAS. Año 2021.

Causa de muerte	Cantidad de víctimas	Porcentaje	Tasa c/100.000 hab.
Suicidios	22	66,7%	12,4
Muertes viales	7	21,3%	3,9
Homicidios	3	9,0%	1,7
Homicidios culposos por otros hechos	1	3,0%	0,6
Total	33	100%	18,5

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud y la Dirección de Análisis Criminal de la Provincia.

Principales causas de defunciones generales en 2021.

Durante el 2021, la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud registró un total de 775 defunciones generales en la provincia. A continuación se detallan las principales causas de muerte para esa totalidad de defunciones. A partir de la tabla 2, es posible observar que el Covid-19 representó la principal causa de muerte en el año. Particularmente, el suicidio –definido como “Lesiones autoinfligidas intencionalmente”– se ubicó como la quinta causa de muerte en la provincia.

Tabla 2. Cantidad de defunciones generales según principales causas y tasa c/100.000 hab. en Tierra del Fuego, AelAS. Año 2021.

Causa de muerte	Cantidad de defunciones	Tasa c/100.000 hab.
Covid-19 (U07.1,U07.2)	207	116,5
Neumonía, organismo no especificado (J18)	56	31,5
Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25)	27	15,2
Tumor maligno de los bronquios y del pulmón (C34)	23	12,9
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84)	22	12,4

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según sexo.

Al analizar la cantidad de víctimas según el sexo asignado al nacer, es posible determinar que en los últimos cinco años el 87,63% de las personas suicidas fueron del sexo masculino. Se destaca que entre los años 2018 y 2019 hubo un incremento de 14,29 puntos porcentuales. Por otra parte, el porcentaje de mujeres que cometieron suicidio descendió del 20,0% en 2017 al 9,1% en 2021.

Tabla 3. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según sexo. Periodo 2017 - 2021.

Año	Masculino		Femenino		Total
	Cantidad	%	Cantidad	%	
2017	16	80,00%	4	20,00%	20
2018	17	80,95%	4	19,05%	21
2019	20	95,24%	1	4,76%	21
2020	12	92,31%	1	7,69%	13
2021	20	90,91%	2	9,09%	22
Total	85	87,63%	12	12,37%	97

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


Suicidios consumados según edad en grupos.

Respecto a las edades de las víctimas, es posible observar que en todos los años del periodo seleccionado la franja etaria con mayor frecuencia fue de 18 a 29 años. La totalidad de personas que cometieron suicidio dentro de este rango etario alcanza el 44,3% en el periodo seleccionado. Se destaca que en el año 2018, la franja de entre 30 a 44 años de edad posee un valor similar a la cantidad de personas de entre 18 y 29 años, habiendo sólo un caso de diferencia.

Tabla 4. Cantidad de suicidios consumados según edad en grupos. Periodo 2017 - 2021.

Edad en grupos	2017	2018	2019	2020	2021	Total
0-12	-	-	-	-	-	-
13-17	-	-	1	1	2	4
18-29	11	8	10	5	9	43
30-44	5	7	4	3	5	24
45-59	2	4	4	2	2	14
60-75	2	2	2	1	3	10
+75	-	-	-	1	1	2
Total	20	21	21	13	22	97

Gráfico 2. Cantidad de suicidios por grupos etarios. Periodo 2017 - 2021.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según edad y sexo registrado.


Al desagregar por franja etaria y sexo se observa que la distribución de suicidios es asimétrica, con mayor proporción de varones. Las franjas etarias con mayor frecuencia, para varones, son de 18 a 29 años y de 30 a 44 años, mientras que en mujeres las edades de mayor frecuencia son de 18 a 29 años.

Tabla 5. Cantidad de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Periodo 2017-2021.

Edad en Grupos	Masculino	Femenino
75 años o más	2	0
Entre 60 y 75 años	10	0
Entre 45 y 59 años	12	2
Entre 30 y 44 años	22	2
Entre 18 y 29 años	36	7
Entre 13 y 17 años	3	1
12 años o menos	-	-
TOTAL	85	12

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 3. Cantidad de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Periodo 2017-2021.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según distribución temporal.

A continuación se presenta una distribución mensual agrupada de las víctimas de suicidios para los años 2017 a 2021. Es posible observar que la mayor cantidad de suicidios se ha consumado entre los meses de enero y marzo. En segundo lugar se destaca el periodo comprendido entre los meses de octubre a diciembre. No obstante la diferencia entre ambos es de 1 sólo caso. El periodo de meses con menor frecuencia de suicidios se encuentra de Julio a Septiembre.

Tabla 6. Cantidad de suicidios consumados por meses agrupados. Periodo 2017-2021.

Años	Enero a Marzo	Abril a Junio	Julio a Septiembre	Octubre a Diciembre	Total
2017	7	4	3	6	20
2018	3	5	7	6	21
2019	5	9	2	5	21
2020	7	1	2	3	13
2021	6	4	5	7	22
Total	28	23	19	27	97

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


Por otro lado, si se considera la frecuencia por día de la semana, los días con mayor cantidad de suicidios son los lunes y sábados, seguido de los jueves y viernes. Se destaca que los días miércoles se registró una cantidad significativamente menor al resto.

Tabla 7. Cantidad de suicidios consumados por día de la semana. Periodo 2017-2021.

Años	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Total
2017	2	3	2	1	4	4	4	20
2018	2	4	2	1	5	3	4	21
2019	6	1	4	3	3	1	3	21
2020	2	3	2	2	1	2	1	13
2021	2	5	3	1	2	5	4	22
Total	14	16	13	8	15	15	16	97

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 4. Cantidad de suicidios consumados según días de la semana. Periodo 2017-2021.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según lugar del hecho.


Respecto al lugar del hecho, la categoría de mayor importancia en todo el periodo analizado es “Domicilio particular”, mientras que la categoría “Puente o Alrededores” ocupa el segundo lugar.

Tabla 8. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según lugar del hecho.
Periodo 2017-2021.

Lugar del hecho	Cantidad	Porcentaje
Domicilio Particular	66	68,04%
Vía Pública	4	4,12%
Institución Pública o Privada	8	8,25%
Puente o Alrededores	10	10,31%
Rutas o Carreteras	3	3,09%
Zona Rural/No Urbana	6	6,19%
TOTAL	97	100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 5. Cantidad total de suicidios consumados según el lugar del hecho.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


Al considerar el tipo de lugar de acuerdo a cada rango etario, se evidencia que el lugar predominante, en todas las edades, fue el domicilio particular. Se destaca que entre las personas de 18 a 29 años, los suicidios consumados se llevaron a cabo en diversas localidades mientras que en otros rangos etarios, las localidades tienden a centrarse entre 2 o 3 categorías.

Tabla 9. Cantidad de suicidios consumados según lugar del hecho y edad. Periodo 2017-2021.

Edad en grupos	Domicilio Particular	Vía Pública	Institución Pública o Privada	Puente o Alrededores	Rutas o carreteras	Zona Rural/No Urbana	TOTAL
+75	2	-	-	-	-	-	2
60-75	6	-	1	2	-	1	10
45-59	9	2	1	-	-	2	14
30-44	15	-	6	3	-	-	24
18-29	31	2	1	4	3	2	43
13-17	3	-	-	1	-	-	4
0-12	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	66	4	9	10	3	5	97

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 6. Porcentaje de suicidios consumados según grupo etario y lugar del hecho.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según modalidad.

En todo el periodo analizado, la modalidad con mayor frecuencia es el ahorcamiento. Se destaca que en el año 2019, el uso de armas de fuego es superior a los demás años. Las modalidades menos utilizadas son mediante el uso de un objeto cortante o por medio de humo, fuego y llamas.

Tabla 10. Cantidad de suicidios consumados según modalidad. Periodo 2017-2021.

Modalidad	Cantidad	Porcentaje
Ahorcadura	68	70,10%
Disparo de Arma de Fuego	15	15,46%
Ahogamiento y Sumersión	8	8,25%
Envenenamiento	2	2,06%
Humo, Fuego y Llamas	1	1,03%
Objeto Cortante	1	1,03%
Saltar desde un lugar elevado	2	2,06%
TOTAL	97	100,00%


Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Tabla 11. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y año. Periodo 2017-2021.

Modalidad	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Ahogamiento y Sumersión	1	1	4	-	2	8
Ahorcadura	15	17	9	9	18	68
Disparo de Arma de Fuego	2	2	6	3	2	15
Envenenamiento	-	1	1	-	-	2
Humo, Fuego y Llamas	1	-	-	-	-	1
Objeto Cortante	-	-	-	1	-	1
Saltar desde un lugar elevado	1	-	1	-	-	2
Total	20	21	21	13	22	97

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 7. Porcentaje y cantidad de suicidios consumados según modalidad.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


Al observar los suicidios consumados según la modalidad y los grupos etarios, es posible observar que la ahorcadura representa la principal modalidad en casi todas las edades, acumulando al menos el 50% de los casos en cada grupo etario.

Tabla 12. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Periodo 2017-2021.

Edad en grupos	Ahorcadura	Disparo de Arma de Fuego	Ahogamiento y Sumersión	Envenenamiento	Humo, Fuego y Llamas	Objeto Cortante	Saltar desde un lugar elevado	Total
+75	1	1	-	-	-	-	-	2
60-75	5	3	1	-	1	-	-	10
45-59	11	2	-	1	-	-	-	14
30-44	17	3	3	1	-	-	-	24
18-29	31	6	3	-	-	1	2	43
13-17	3	-	1	-	-	-	-	4
Total	68	15	8	2	1	1	2	97

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 8. Porcentaje de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Periodo 2017-2021.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

6. Caracterización General del Suicidio por Departamento

Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes.


La cantidad de suicidios consumados, tanto en términos absolutos como en tasa cada 100.000 habitantes, ha mantenido diferentes tendencias en cada departamento de la provincia. Siendo el año 2020, el único año en el que se reducen los valores de manera significativa. En el departamento de Ushuaia, existe una tendencia bajista, mientras que en el departamento de Río Grande la tendencia es alcista. En el departamento de Tolhuin el único año en el que se registró 2 casos de suicidios fue en 2019.

Tabla 13. Cantidad de suicidios consumados según departamento. Periodo 2017-2021.

Año	Ushuaia	Río Grande	Tolhuin	Suma total
2017	11	9	-	20
2018	7	13	1	21
2019	8	11	2	21
2020	4	9	-	13
2021	9	12	1	22
Suma total	39	54	4	97

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 9. Cantidad de suicidios consumados según departamento. Periodo 2017-2021.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Al observar la evolución de la tasa de suicidio cada 100.000 habitantes, es posible advertir que en 2017 Ushuaia poseía un tasa de suicidio mayor a la de Río Grande. Este fenómeno se invierte al año siguiente.


Desde un valor de 15,34 a 9,52 en el departamento de Ushuaia y de 12,24 a 17,68 en Río Grande. Sin embargo, entre los años 2019 y 2021 el comportamiento de la tasa de suicidio en ambas suicidades es similar, descendiendo entre 2019-2020 e incrementando entre 2020-2021.

Tabla 14. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Periodo 2017-2021.

Año	Ushuaia	Río Grande
2017	15,34	12,24
2018	9,52	17,68
2019	10,61	14,59
2020	5,18	11,65
2021	11,37	15,17

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 10. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Periodo 2017-2021.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según sexo.

Al analizar la variable sexo, es posible observar que la cantidad de suicidios consumados cometido por personas del sexo femenino descendió en las ciudades de Ushuaia y Río Grande. En el departamento de Tolhuin sólo han cometido suicidio personas del sexo masculino.

Tabla 15. Cantidad de suicidios consumados por sexo según departamento. Periodo 2017-2021.

Año	Río Grande		Tolhuin	Ushuaia		Suma total
	Femenino	Masculino	Masculino	Femenino	Masculino	
2017	-	9	-	4	7	20
2018	3	10	1	1	6	21
2019	-	11	2	1	7	21
2020	1	8	-	-	4	13
2021	1	11	1	1	8	22
Suma total	5	49	4	7	32	97


Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 11. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Río Grande. Periodo 2017-2021.




Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 12. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Tolhuin. Periodo 2017-2021.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 13. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Ushuaia. Periodo 2017-2021.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según edad en grupos.

La distribución de suicidios consumados por edad posee tendencias levemente diferenciadas en los tres departamentos. En Río Grande la cantidad de casos de personas entre 18 y 29 años ha incrementado entre el periodo seleccionado. A su vez, la cantidad de casos de entre personas entre 30 y 44 años ha incrementado en un caso. Particularmente no se han registrado casos de suicidios de personas de entre 45 y 75 años de edad en los años 2020 y 2021. Sin embargo, Río Grande es el único departamento que registró casos de suicidio de personas de entre 13 y 17 años, así como mayores de 75 años de edad.

En Tolhuin, 3 de los 4 casos registrados fueron cometidos por personas de entre 18 y 29 años. Siendo el otro cometido por una persona de entre 45 y 59 años. Para la ciudad de Ushuaia, la cantidad de personas entre 18 y 29 años que cometieron suicidio fue descendiendo entre el 2017 y 2021. Siendo un total de 7 en 2017 y 2 en 2021. Por otra parte, los rangos etarios mayores se han mantenido constantes, habiendo un leve incremento en personas de entre 60 y 75 años de edad.

Tabla 16. Cantidad de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Periodo 2017-2021.

Localidad	Edad en Grupos	2017	2018	2019	2020	2021	Suma total
Río Grande	13-17	-	-	1	1	2	4
	18-29	4	4	5	4	6	23
	30-44	4	5	3	3	3	18
	45-59	-	2	1	-	-	3
	60-75	1	2	1	-	-	4
	+75	-	-	-	1	1	2
	Total Río Grande		9	13	11	9	12
Tolhuin	13-17	-	-	-	-	-	-
	18-29	-	-	2	-	1	3
	30-44	-	-	-	-	-	-
	45-59	-	1	-	-	-	1
	60-75	-	-	-	-	-	-
	+75	-	-	-	-	-	-
	Total Tolhuin		-	1	2	-	1
Ushuaia	13-17	-	-	-	-	-	-
	18-29	7	4	3	1	2	17
	30-44	1	2	1	-	2	6
	45-59	2	1	3	2	2	10
	60-75	1	-	1	1	3	6
	+75	-	-	-	-	-	-
	Total Ushuaia		11	7	8	4	9
Suma total		20	21	21	13	22	97

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


Al observar la distribución porcentual de las edades en grupos por localidad se puede advertir que en la ciudad de Río Grande la población joven y adolescente cometen más suicidios en comparación a Ushuaia. Alcanzando, las personas de entre 13 y 29 años de edad, un porcentaje acumulado del 50,0% en Río Grande y un 43,6% en Ushuaia. De forma similar, la proporción de personas entre 30 y 44 años de edad es significativamente mayor en Río Grande. Por otra parte, en la ciudad de Ushuaia se destaca el porcentaje acumulado de personas de 45 años de edad y hasta mayores de 75 años. Siendo de 41,0% en Ushuaia y 16,7% en Río Grande.

Tabla 17. Porcentaje de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Periodo 2017-2021.

Edad en grupos	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Suma total
13-17	7,41%	-	-	4,12%
18-29	42,59%	75,00%	43,59%	44,33%
30-44	33,33%	-	15,38%	24,74%
45-59	5,56%	25,00%	25,64%	14,43%
60-75	7,41%	-	15,38%	10,31%
+75	3,70%	-	-	2,06%
Suma total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%


Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 14. Cantidad de suicidios consumados por edad en grupos en Río Grande. Periodo 2017-2021.




Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 15. Cantidad de suicidios consumados por edad en grupos en Tolhuin. Periodo 2017-2021.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 16. Cantidad de suicidios consumados por edad en grupos en Ushuaia. Periodo 2017-2021.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según distribución temporal.

La distribución temporal mensual de los suicidios por departamento evidencia diferencias para cada ciudad de la provincia. En principio, Tolhuin acumuló la misma proporción de suicidios entre los meses de abril y junio y los meses de octubre y diciembre. En Río Grande los meses de enero a marzo fueron los que más se registraron suicidios consumados. En la ciudad de Ushuaia fueron los meses de Octubre a Diciembre.


Si observamos los segundos grupos de meses en los que más suicidios se cometieron, es posible advertir que en Río Grande la mayor cantidad de suicidios se lleva a cabo durante el primer semestre del año (61,1%). Esto es opuesto a la ciudad de Ushuaia, en dónde la mayor cantidad de suicidios se acumula durante el segundo semestre del año (59,0%).

Tabla 18. Porcentaje de suicidios consumados según meses del año y departamento. Periodo 2017-2021

Meses del año	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia
Enero a Marzo	37,04%	-	20,51%
Abril a Junio	24,07%	50,00%	20,51%
Julio a Septiembre	16,67%	-	25,64%
Octubre a Diciembre	22,22%	50,00%	33,33%
Suma total	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 17. Porcentaje de suicidios consumados según meses del año y departamento. Periodo 2017-2021



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


La distribución temporal de los suicidios por día de la semana posee leves diferencias en cada departamento. Destacándose los días domingos en Tolhuin. Los días lunes y viernes en Río Grande. Y, por último, los días Lunes, Jueves y Sábados en Ushuaia. Sin embargo, en los departamentos de Ushuaia y Río Grande es posible observar que tienen una tendencia similar en todos los días de la semana, incrementando y descendiendo en los mismos días.

Tabla 19. Porcentaje de suicidios consumados según días de la semana y departamento. Periodo 2017-2021.

Día de la semana	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia
Domingo	14,81%	50,00%	10,26%
Lunes	16,67%	-	17,95%
Martes	14,81%	-	12,82%
Miércoles	7,41%	25,00%	7,69%
Jueves	14,81%	-	17,95%
Viernes	16,67%	-	15,38%
Sábado	14,81%	25,00%	17,95%
Suma total	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 18. Porcentaje de suicidios consumados según días de la semana y departamento. Periodo 2017-2021.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según lugar del hecho.

En los tres departamentos de la provincia se destaca el domicilio particular como el principal lugar en donde se lleva adelante el hecho. En la ciudad de Río Grande el segundo lugar de mayor importancia es la categoría "Institución pública o privada". Por otra parte, en la ciudad de Ushuaia, el segundo lugar es la categoría "Puentes o alrededores".

Tabla 20. Porcentaje de suicidios consumados según lugar de ocurrencia y departamento. Periodo 2017-2021.

Lugar de ocurrencia	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia
Domicilio Particular	66,67%	50,00%	71,79%
Institución Pública o Privada	12,96%	-	2,56%
Vía Pública	1,85%	-	7,69%
Puente o Alrededores	11,11%	-	10,26%
Rutas o carreteras	1,85%	25,00%	2,56%
Zona Rural/No Urbana	5,56%	25,00%	5,13%
Suma total	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según modalidad.

En relación a la modalidad de suicidios, se destaca la ahorcadura como el principal método en el departamento de Ushuaia y Río Grande. Asimismo, la segunda modalidad más utilizada en ambos departamentos es el disparo de arma de fuego. En el departamento de Tolhuin, cada suicidio consumado se llevó adelante con diferentes modalidades.

Tabla 21. Cantidad de suicidios consumados según modalidad en el departamento de Río Grande.
Periodo 2017-2021.

Modalidad	2017	2018	2019	2020	2021	Suma total
Ahogamiento y Sumersión	1	-	3	-	2	6
Ahorcadura	6	12	6	5	9	38
Disparo de Arma de Fuego	1	1	2	3	1	8
Humo, Fuego y Llamas	1	-	-	-	-	1
Objeto Cortante	-	-	-	1	-	1
Suma total	9	13	11	9	12	54

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Tabla 22. Cantidad de suicidios consumados según modalidad en el departamento de Tolhuin.
Periodo 2017-2021.

Modalidad	2017	2018	2019	2020	2021	Suma total
Ahorcadura	-	-	-	-	1	1
Disparo de Arma de Fuego	-	-	1	-	-	1
Envenenamiento	-	1	-	-	-	1
Saltar desde un lugar elevado	-	-	1	-	-	1
Suma total	-	1	2	-	1	4

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Tabla 23. Cantidad de suicidios consumados según modalidad en el departamento de Ushuaia.
Periodo 2017-2021.


Modalidad	2017	2018	2019	2020	2021	Suma total
Ahogamiento y Sumersión	-	1	1	-	-	2
Ahorcadura	9	5	3	4	8	29
Disparo de Arma de Fuego	1	1	3	-	1	6
Envenenamiento	-	-	1	-	-	1
Saltar desde un lugar elevado	1	-	-	-	-	1
Suma total	11	7	8	4	9	39

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Tabla 24. Porcentaje de suicidios consumados, por modalidad y según departamento. Periodo 2021 - 2017.

Modalidad	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia
Ahogamiento y Sumersión	11,11%	-	5,13%
Ahorcadura	70,37%	25,00%	74,36%
Disparo de Arma de Fuego	14,81%	25,00%	15,38%
Envenenamiento	-	25,00%	2,56%
Humo, Fuego y Llamas	1,85%	-	-
Objeto Cortante	1,85%	-	-
Saltar desde un lugar elevado	-	25,00%	2,56%
Suma total	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.



INSTITUTO PROVINCIAL DE
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN,
ESTADÍSTICA Y CENSOS

<https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/>

estadisticas.tdf@gmail.com

estadisticarg@gmail.com



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Ministerio de
Jefatura de
Gabinete

Secretaría de
Planificación
Estratégica