

INFORME ANUAL

Suicidios en Tierra del Fuego, AelAS

2022



<https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/>



estadisticas.tdf@gmail.com

PRESENTACIÓN

El Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico dentro del Ministerio de Economía, nos presenta el informe anual sobre "Suicidios Consumados" en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El informe es elaborado a partir de datos secundarios otorgados por la Dirección de Epidemiología e Información de Salud. A partir de ello, se evaluaron los años entre 2017 - 2022. El circuito de información surge a partir de los certificados de defunciones que llegan a los Registros Civiles, donde se inscriben y registran los Hechos Vitales, para luego enviar los datos a la Dirección de Epidemiología.

El objetivo del presente informe es la difusión de información estadística que permita contextualizar datos asociados al suicidio dentro de la provincia. Esta temática, representa una problemática en salud mental de suma importancia por tratarse de un fenómeno social que afecta a la población fueguina. Este informe aporta información que contribuye a la búsqueda del conocimiento de causales y de estrategias de prevención.

Se agradece la colaboración prestada por la Dirección de Epidemiología e Información de Salud, así como otros organismos nacionales y entidades públicas y privadas, sin cuyo valioso aporte no hubiera sido posible la realización de los informes.

Con el objeto de perfeccionar esta publicación, invitamos a las personas usuarias de nuestros servicios a participar con su invaluable opinión. Para mayor información sobre todo el material disponible y/o publicado por este Instituto, lo invitamos a comunicarse a través de los correos: estadisticas.tdf@gmail.com / ipiec@tierradelfuego.gob.ar, y/o visitar el Sitio Web: <https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar>

Esta publicación fue realizada por el equipo de trabajo perteneciente al Servicio Estadístico Provincial del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC):

Dirección General: Mg. Ana Arcos

Subdirección General de Coordinación del Servicio Estadístico Provincial: Juan Puttini

Colaboradores:

Maira Zamparini, Matías Lucas Javier Hinca y Sandra Dalmazzo.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	2
ÍNDICE	3
Signos Convencionales y Notas Aclaratorias:	6
1. Sobre el fenómeno del Suicidio	7
2. Caracterización General del Suicidio en Tierra del Fuego, AelIAS	8
Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes	8
Tabla 1. Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes en Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	8
Gráfico 1. Cantidad de suicidios consumados, y tasa cada 100.000 habitantes, en Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	8
Muertes violentas en 2022	9
Tabla 2. Tasa, porcentaje y cantidad de muertes violentas en Tierra del Fuego, AelIAS. Año 2022.....	9
Principales causas de defunciones generales en 2021	10
Tabla 2. Cantidad de defunciones generales según principales causas y tasa c/100.000 hab. en Tierra del Fuego, AelIAS. Año 2022.....	10
Suicidios consumados según sexo	11
Tabla 3. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según sexo. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017 - 2022.....	11
Suicidios consumados según edad en grupos	12
Tabla 4. Cantidad de suicidios consumados según edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017 - 2022.....	12
Gráfico 2. Cantidad de suicidios por grupos etarios. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017 - 2022.....	12
Suicidios consumados según edad y sexo registrado	13
Tabla 5. Cantidad total de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	13
Gráfico 3. Cantidad total de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	13
Suicidios consumados según distribución temporal	14
Tabla 6. Cantidad de suicidios consumados por meses agrupados. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	14
Tabla 7. Cantidad de suicidios consumados por día de la semana. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	14
Gráfico 4. Cantidad de suicidios consumados según días de la semana. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	15

Suicidios consumados según lugar del hecho.....	16
Tabla 8. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	16
Gráfico 5. Cantidad total de suicidios consumados según el lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	16
Tabla 9. Cantidad de suicidios consumados según lugar del hecho y edad. Periodo 2017-2021. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	17
Suicidios consumados según modalidad.....	18
Tabla 10. Cantidad de suicidios consumados según modalidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	18
Tabla 11. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y año. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	18
Gráfico 7. Porcentaje y cantidad de suicidios consumados según modalidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	19
Tabla 12. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	19
Gráfico 8. Porcentaje de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	20
3. Caracterización General del Suicidio por Departamento.....	21
Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes.....	21
Tabla 13. Cantidad de suicidios consumados según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	21
Gráfico 9. Cantidad de suicidios consumados según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	21
Tabla 14. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	22
Gráfico 10. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	22
Suicidios consumados según sexo.....	23
Tabla 15. Cantidad de suicidios consumados por sexo según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	23
Gráfico 11. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Río Grande. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	23
Gráfico 12. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Tolhuin. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	24
Gráfico 13. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Ushuaia. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	24
Suicidios consumados según edad en grupos.....	25
Tabla 16. Cantidad de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	25
Tabla 17. Porcentaje de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.....	26

Suicidios consumados según distribución temporal.....	27
Tabla 18. Cantidad de suicidios consumados según meses del año y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.....	27
Gráfico 14. Cantidad de suicidios consumados según meses del año y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.....	27
Tabla 19. Porcentaje de suicidios consumados según días de la semana y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.....	28
Suicidios consumados según lugar del hecho.....	29
Tabla 20. Porcentaje de suicidios consumados según lugar de ocurrencia y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.....	29
Suicidios consumados según modalidad.....	30
Tabla 21. Cantidad de suicidios consumados por modalidad y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.....	30
Tabla 22. Porcentaje de suicidios consumados, por modalidad y según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.....	31
4. Caracterización General del Suicidio en el País.....	32
Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes.....	32
Tabla 23. Cantidad y tasa de suicidios consumados. Total país y provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.....	32
Gráfico 14. Tasa de suicidios consumados. Total país y provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.....	32
Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes por jurisdicción.....	33
Tabla 23. Cantidad y tasa de suicidios consumados por jurisdicción. Año 2022.....	33

Signos Convencionales y Notas Aclaratorias:

El Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos –IPIEC– utiliza signos generales, que son válidos en toda situación y momento (aunque en algún caso concreto no se los utilice), y que son complementarios o sustitutivos de un dato:

- * Dato provisorio.
- Dato igual a cero.
- Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado.
- . Dato no registrado.
- ... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados.
- /// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.
- s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico.
- e Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación.

El signo “e” indica datos estimados por métodos diversos, entre los cuales no está incluida la estimación de totales a partir de una muestra. En los cuadros y gráficos con resultados agregados, puede haber discrepancias en los totales debidas al redondeo. Para más información sobre la información presentada, recomendamos visitar nuestros informes temáticos correspondientes, así como el calendario de difusión para conocer las fechas de las próximas publicaciones y actualizaciones.

1. Sobre el fenómeno del Suicidio

El suicidio es el evento mediante el cual una persona de manera deliberada se quita la vida. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Se encuentra entre las principales causas de muerte en todo el mundo, con más muertes por suicidio que por malaria, VIH/SIDA, cáncer de mama o guerras u homicidios ([OMS, 2021](#)). En Argentina la mortalidad por suicidios ha aumentado, en los últimos 20 años, un 12,9% y es la segunda causa de muerte en adolescentes ([FEMEBA, 2020](#)).

Tomando al suicidio como un fenómeno multicausal en el que intervienen factores de orden individual, familiar, social y comunitario, es un error considerarlo una problemática del ámbito privado de las personas, un mero acto individual. En este sentido, es importante entender que sus causas no se limitan únicamente a factores psicopatológicos o padecimientos mentales. De acuerdo con esto, la [OMS \(2014\)](#) afirma:

Ningún factor es suficiente para explicar por qué se suicida una persona; el comportamiento suicida es un fenómeno complejo que se ve afectado por varios factores interrelacionados: personales, sociales, psicológicos, culturales, biológicos y ambientales.

Asimismo, este fenómeno ha sido reconocido como una manifestación de las carencias de atención a la salud mental. Por ello, se encuentra integrado en la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Siendo la disminución de la tasa de mortalidad por suicidio, la forma de evaluar la promoción de la salud mental y el bienestar, cómo detallado en la meta 3.4.

2. Caracterización General del Suicidio en Tierra del Fuego, AelAS.

Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes.


En la provincia, la cantidad de suicidios consumados, tanto en términos absolutos como en tasa c/100.000 habitantes, mantiene un valor similar entre los años 2017 y 2022. Siendo el año 2020, el único año en el que se reduce el valor de manera significativa. Los siguientes valores presentados tienen como referencia las proyecciones poblacionales del Censo 2010.

Tabla 1. Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Año	Suicidios consumados	Tasa
2017	20	12,44
2018	21	12,73
2019	21	12,41
2020	13	7,50
2021	22	12,38
2022	23	12,64

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 1. Cantidad de suicidios consumados, y tasa cada 100.000 habitantes, en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Muertes violentas en 2022.

Durante el 2022, se registraron un total de 23 suicidios en la provincia. Teniendo en cuenta los resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, la tasa de suicidio cada 100.000 habitantes es de 12,4 . De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección de Análisis Criminal de la Provincia, el suicidio se posiciona cómo la principal causa de muerte violenta en Tierra del Fuego. La segunda causa de muerte violenta, fueron las muertes viales con una tasa del 3,2 cada 100.000 habitantes.

Tabla 2. Tasa, porcentaje y cantidad de muertes violentas en Tierra del Fuego, AelIAS. Año 2022.

Causa de muerte	Cantidad de víctimas	Porcentaje	Tasa ¹
Suicidios	23	69,7%	12,4
Muertes viales	6	18,2%	3,2
Homicidios	4	12,1%	2,2
Homicidios culposos por otros hechos	0	0,0%	0,0
Total	33	100,0%	17,8

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud y la Dirección de Análisis Criminal de la Provincia.

¹ Tasa calculada en base a los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022

Principales causas de defunciones generales en 2022.

Durante el 2022, la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud registró un total de 680 defunciones generales en la provincia. A continuación, se detallan las principales causas de muerte para esa totalidad de defunciones. A partir de la tabla 2, es posible observar que el Covid-19 representó la principal causa de muerte en el año. Particularmente, el suicidio –definido como “Lesiones autoinfligidas intencionalmente”– se ubicó como la quinta causa de muerte en la provincia.

Tabla 2. Cantidad de defunciones generales según principales causas y tasa c/100.000 hab. en Tierra del Fuego, AelIAS. Año 2022.

Causa de muerte	Cantidad de víctimas	Tasa ²
COVID-19	67	36,1
Neumonía, organismo no especificado	51	27,5
Infarto agudo de miocardio	33	17,8
Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	25	13,5
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	23	12,4

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

² Tasa calculada en base a los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022

Suicidios consumados según sexo.

Al analizar la cantidad de víctimas según el sexo asignado al nacer, se destaca que en el año 2022 incrementó notablemente la cantidad de suicidios consumados por personas del sexo femenino y descendió la cantidad de suicidios consumados realizados por personas del sexo masculino. Durante dicho año, se reportaron un total de 11 casos de suicidios consumados por mujeres, lo que representa un 47,8% del total y marca el punto más alto registrado hasta la fecha. En comparación con el total país, también representa un porcentaje excepcional, dado que en los últimos años la diferencia relativa entre suicidios consumados por personas del sexo masculino y femenino permaneció relativamente constante, con variaciones mínimas año tras año.

Tabla 3. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según sexo. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2022.

Año	Masculino		Femenino		Total
	Cantidad	%	Cantidad	%	
2017	16	80,0%	4	20,0%	20
2018	17	81,0%	4	19,0%	21
2019	20	95,2%	1	4,8%	21
2020	12	92,3%	1	7,7%	13
2021	20	90,9%	2	9,1%	22
2022	12	52,2%	11	47,8%	23
Total	97	80,8%	23	19,2%	120

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según edad en grupos.


Respecto a las edades de las víctimas, es posible observar que en casi todos los años del periodo seleccionado la franja etaria con mayor frecuencia fue la población joven de 18 a 29 años. La totalidad de personas que cometieron suicidio dentro de este rango etario alcanza el 40,8% en el periodo seleccionado. Se destaca que en el año 2022, la franja de entre 30 a 44 años de edad posee un valor mayor a la cantidad de personas de entre 18 y 29 años, siendo la primera vez que esta franja etaria posee la mayor frecuencia de suicidios consumados.

Tabla 4. Cantidad de suicidios consumados según edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2022.

Edad en grupos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
13-17	-	-	1	1	2	3	7
18-29	11	8	10	5	9	6	49
30-44	5	7	4	3	5	9	33
45-59	2	4	4	2	2	3	17
60-75	2	2	2	1	3	2	12
+75	-	-	-	1	1	-	2
Total	20	21	21	13	22	23	120

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 2. Cantidad de suicidios por grupos etarios. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según edad y sexo registrado.


Al desagregar por franja etaria y sexo se observa que la distribución de suicidios es asimétrica, con mayor proporción de varones. La franja etaria con mayor frecuencia para ambos sexos es la de 18 a 29 años.

Tabla 5. Cantidad total de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Edad en grupos	Sexo	
	Masculino	Femenino
+75	2	-
60-75	11	1
45-59	14	3
30-44	26	7
18-29	40	9
13-17	4	3
0-12	-	-
Total	97	23

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 3. Cantidad total de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según distribución temporal.

La menor cantidad de suicidios consumados se ubicó entre los meses de Julio a Septiembre. Por otra parte, la mayor cantidad de suicidios se realizó entre los meses de Octubre a Diciembre. Sin embargo, la diferencia entre los demás meses del año es mínima. Al observar los años anteriores no se puede determinar un periodo principal en el que se lleven adelante la mayor cantidad de suicidios.

Tabla 6. Cantidad de suicidios consumados por meses agrupados. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Años	Enero a Marzo	Abril a Junio	Julio a Septiembre	Octubre a Diciembre	Total
2017	7	4	3	6	20
2018	3	5	7	6	21
2019	5	9	2	5	21
2020	7	1	2	3	13
2021	6	4	5	7	22
2022	3	8	5	7	23
Total	31	31	24	34	120

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


Al considerar la frecuencia por día de la semana, los días con mayor cantidad de suicidios son los lunes y sábados. Sin embargo, la diferencia con el resto de los días es mínima. Se destaca que los días miércoles se registró una cantidad menor al resto.

Tabla 7. Cantidad de suicidios consumados por día de la semana. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Años	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	Total
2017	2	3	2	1	4	4	4	20
2018	2	4	2	1	5	3	4	21
2019	6	1	4	3	3	1	3	21
2020	2	3	2	2	1	2	1	13
2021	2	5	3	1	2	5	4	22
2022	4	7	3	2	4	2	1	23
Total	18	23	16	10	19	17	17	120

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 4. Cantidad de suicidios consumados según días de la semana. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según lugar del hecho.


Respecto al lugar del hecho, la categoría de mayor importancia en todo el periodo analizado es “Domicilio particular”, mientras que la categoría “Puente o Alrededores” ocupa el segundo lugar.

Tabla 8. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.

Lugar del Hecho	Cantidad	Porcentaje
Domicilio Particular	85	70,8%
Vía Pública	6	5,0%
Institución Pública o Privada	8	6,7%
Puente o Alrededores	11	9,2%
Rutas o Carreteras	3	2,5%
Zona Rural/No Urbana	7	5,8%
Total	120	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 5. Cantidad total de suicidios consumados según el lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


El lugar más común en donde ocurrieron los suicidios consumados, independientemente del rango de edad, fue el domicilio particular. Se observa que entre las personas de 18 a 29 años, estos actos se llevaron a cabo en una variedad de lugares, mientras que en otros grupos de edad, la incidencia tiende a concentrarse en menos ubicaciones específicas.

Tabla 9. Cantidad de suicidios consumados según lugar del hecho y edad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Edad en grupos	Domicilio Particular	Vía Pública	Institución Pública o Privada	Puente o Alrededores	Rutas o carreteras	Zona Rural/No Urbana	Total
+75	2	-	-	-	-	-	2
60-75	7	-	1	2	-	2	12
45-59	12	2	1	-	-	2	17
30-44	22	1	6	4	-	-	33
18-29	37	2	1	4	3	2	49
13-17	5	1	-	1	-	-	7
0-12	-	-	-	-	-	-	-
Total	85	6	9	11	3	6	120

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 6. Porcentaje de suicidios consumados según grupo etario y lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según modalidad.

En todo el periodo analizado, la modalidad con mayor frecuencia es el ahorcamiento. Las modalidades menos utilizadas son mediante el uso de un objeto cortante o por medio de humo, fuego y llamas.

Tabla 10. Cantidad de suicidios consumados según modalidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Modalidad	Cantidad	Porcentaje
Ahorcadura	86	71,67%
Disparo de Arma de Fuego	16	13,33%
Ahogamiento y Sumersión	9	7,50%
Envenenamiento	5	4,17%
Saltar desde un lugar elevado	2	1,67%
Humo, Fuego y Llamas	1	0,83%
Objeto Cortante	1	0,83%
TOTAL	120	100,00%


Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Tabla 11. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y año. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Modalidad	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Ahogamiento y Sumersión	1	1	4	-	2	1	9
Ahorcadura	15	17	9	9	18	18	86
Disparo de Arma de Fuego	2	2	6	3	2	1	16
Envenenamiento	-	1	1	-	-	3	5
Humo, Fuego y Llamas	1	-	-	-	-	-	1
Objeto Cortante	-	-	-	1	-	-	1
Saltar desde un lugar elevado	1	-	1	-	-	-	2
Total	20	21	21	13	22	23	120

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 7. Porcentaje y cantidad de suicidios consumados según modalidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


Al observar los suicidios consumados según la modalidad y los grupos etarios, es posible observar que la ahorcadura representa la principal modalidad en casi todas las edades, acumulando al menos el 50% de los casos en cada grupo etario.

Tabla 12. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.

Edad en grupos	Ahorcadura	Disparo de Arma de Fuego	Ahogamiento y Sumersión	Envenenamiento	Humo, Fuego y Llamas	Objeto Cortante	Saltar desde un lugar elevado	Total
+75	1	1	-	-	-	-	-	2
60-75	6	3	1	1	1	-	-	12
45-59	13	3	-	1	-	-	-	17
30-44	23	3	4	3	-	-	-	33
18-29	37	6	3	-	-	1	2	49
13-17	6	-	1	-	-	-	-	7
Total	86	16	9	5	1	1	2	120

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 8. Porcentaje de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

3. Caracterización General del Suicidio por Departamento

Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes.


La cantidad de suicidios consumados, tanto en términos absolutos como en tasa cada 100.000 habitantes, ha mantenido diferentes tendencias en cada departamento de la provincia.

Tabla 13. Cantidad de suicidios consumados según localidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Año	Suicidios consumados			Total
	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	
2017	9	-	11	20
2018	13	1	7	21
2019	11	2	8	21
2020	9	-	4	13
2021	12	1	9	22
2022	12	2	9	23

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 9. Cantidad de suicidios consumados según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


Al observar la evolución de la tasa de suicidio cada 100.000 habitantes, es posible advertir que en 2017 Ushuaia poseía un tasa de suicidio mayor a la de Río Grande. Este fenómeno se invierte notablemente al año siguiente. Sin embargo, a partir del 2019 el comportamiento de la tasa de suicidio en ambas suicidades es similar.

Tabla 14. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Año	Tasa c/100.000 hab ³ .		Tasa provincial
	Río Grande	Ushuaia	
2017	10,1	15,3	12,4
2018	14,3	9,5	12,7
2019	11,8	10,6	12,4
2020	9,4	5,2	7,5
2021	12,2	11,4	12,4
2022	11,9	11,1	12,6

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 10. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

³ Tasa calculada en base a las proyecciones poblacionales del Censo 2010

Suicidios consumados según sexo.


Al analizar la variable sexo, es posible observar que la cantidad de suicidios consumados cometido por personas del sexo femenino ascendió en las ciudades de Ushuaia y Río Grande. En el departamento de Tolhuin predominan personas del sexo masculino que han cometido suicidio.

Tabla 15. Cantidad de suicidios consumados por sexo según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Año	Río Grande		Tolhuin		Ushuaia		Total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
2017	-	9	-	-	4	7	20
2018	3	10	-	1	1	6	21
2019	-	11	-	2	1	7	21
2020	1	8	-	-	-	4	13
2021	1	11	-	1	1	8	22
2022	6	6	1	1	4	5	23
Total	11	55	1	5	11	37	120


Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 11. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Río Grande. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.




Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 12. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Tolhuin. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 13. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Ushuaia. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según edad en grupos.

La distribución de suicidios consumados por edad posee tendencias levemente diferenciadas en los tres departamentos. En Río Grande, se destaca la cantidad de casos de personas entre 18 y 44 años. A su vez, es el único departamento que posee varios casos en múltiples rangos etarios. Incluyendo casos de personas entre 13 y 17 años, así como mayores de 75 años.

En Tolhuin, la mayoría de los suicidios fueron cometidos por personas jóvenes de entre 18 y 29 años. Este rango etario también es predominante en la ciudad de Ushuaia. Sin embargo, también existe una fuerte proporción de personas de entre 30 y 59 años.

Tabla 16. Cantidad de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Localidad	Edad en Grupos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Suma total
Río Grande	13-17	-	-	1	1	2	2	6
	18-29	4	4	5	4	6	2	25
	30-44	4	5	3	3	3	5	23
	45-59	-	2	1	-	-	1	4
	60-75	1	2	1	-	-	2	6
	+75	-	-	-	1	1	-	2
Total Río Grande		9	13	11	9	12	12	66
Tolhuin	18-29	-	-	2	-	1	2	5
	45-59	-	1	-	-	-	-	1
Total Tolhuin			1	2		1	2	6
Ushuaia	13-17	-	-	-	-	-	1	1
	18-29	7	4	3	1	2	2	19
	30-44	1	2	1	-	2	4	10
	45-59	2	1	3	2	2	2	12
	60-75	1	-	1	1	3	-	6
Total Ushuaia		11	7	8	4	9	9	48
Suma total		20	21	21	13	22	23	120

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Al observar la distribución porcentual de las edades en grupos por localidad se puede advertir que la población joven es la que más suicidios comete en todas las localidades. En Río Grande también se destaca la población entre 30 y 44 años de edad. En la ciudad de Ushuaia las personas de entre 30 y 59 años acumulan el 45,8% de los suicidios consumados.

Tabla 17. Porcentaje de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.

Edad en Grupos	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Suma total
13-17	9,1%		2,1%	5,8%
18-29	37,9%	83,3%	39,6%	40,8%
30-44	34,8%		20,8%	27,5%
45-59	6,1%	16,7%	25,0%	14,2%
60-75	9,1%		12,5%	10,0%
+75	3,0%			1,7%
Suma total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según distribución temporal.

La distribución temporal mensual de los suicidios por departamento evidencia diferencias para cada ciudad de la provincia. En principio, Tolhuin acumuló la misma proporción de suicidios entre los meses de abril y junio y los meses de octubre y diciembre. En Río Grande los meses de enero a marzo fueron los que más se registraron suicidios consumados. En la ciudad de Ushuaia fueron los meses de Octubre a Diciembre.


Si observamos los segundos grupos de meses en los que más suicidios se cometieron, es posible advertir que en Río Grande la mayor cantidad de suicidios se lleva a cabo durante el primer semestre del año (61,1%). Esto es opuesto a la ciudad de Ushuaia, en donde la mayor cantidad de suicidios se acumula durante el segundo semestre del año (59,0%).

Tabla 18. Cantidad de suicidios consumados según meses del año y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Meses del año	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Suma total
Enero a Marzo	22	-	9	31
Abril a Junio	15	4	12	31
Julio a Septiembre	12	-	12	24
Octubre a Diciembre	17	2	15	34
Suma total	66	6	48	120

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 14. Cantidad de suicidios consumados según meses del año y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

La distribución temporal de los suicidios por día de la semana no posee grandes diferencias en cada departamento. En Río Grande, con excepción de los miércoles, todos los días poseen proporciones similares y el día lunes tiene una leve mayoría en relación a otros días. En Tolhuin se destaca el domingo como día en el que más suicidios se realizaron. En Ushuaia se destaca el lunes y el resto de los días posee proporciones similares, a excepción del miércoles.

Tabla 19. Porcentaje de suicidios consumados según días de la semana y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Día de la Semana	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Suma total
domingo	13,6%	33,3%	14,6%	15,0%
lunes	18,2%	16,7%	20,8%	19,2%
martes	15,2%	-	12,5%	13,3%
miércoles	9,1%	16,7%	6,3%	8,3%
jueves	15,2%	16,7%	16,7%	15,8%
viernes	15,2%	-	14,6%	14,2%
sábado	13,6%	16,7%	14,6%	14,2%
Suma total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según lugar del hecho.

En los tres departamentos de la provincia se destaca el domicilio particular como el principal lugar en donde se lleva adelante el hecho. En la ciudad de Río Grande el segundo lugar de mayor importancia es la categoría "Institución pública o privada" y "Puente o alrededores". Por otra parte, en la ciudad de Ushuaia, el segundo lugar es la categoría "Vía pública".

Tabla 20. Porcentaje de suicidios consumados según lugar de ocurrencia y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Lugar de Ocurrencia	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Suma total
Domicilio Particular	69,7%	66,7%	72,9%	70,8%
Vía Pública	1,5%	-	10,4%	5,0%
Institución Pública o Privada	10,6%	-	2,1%	6,7%
Puente o Alrededores	10,6%	-	8,3%	9,2%
Rutas o Carreteras	1,5%	16,7%	2,1%	2,5%
Zona Rural/No Urbana	6,1%	16,7%	4,2%	5,8%
Suma total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según modalidad.

En relación a la modalidad de suicidios, se destaca la ahorcadura como el principal método en todos los departamentos. Asimismo, la segunda modalidad más utilizada en el departamento de Río Grande y Ushuaia es el disparo de arma de fuego.

Tabla 21. Cantidad de suicidios consumados por modalidad y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.

Localidad	Modalidad	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Suma total
Río Grande	Ahogamiento y Sumersión	1	-	3	-	2	1	7
	Ahorcadura	6	12	6	5	9	9	47
	Disparo de Arma de Fuego	1	1	2	3	1	-	8
	Envenenamiento	-	-	-	-	-	2	2
	Humo, Fuego y Llamas	1	-	-	-	-	-	1
	Objeto Cortante	-	-	-	1	-	-	1
Total Río Grande		9	13	11	9	12	12	66
Tolhuin	Ahorcadura	-	-	-	-	1	2	3
	Disparo de Arma de Fuego	-	-	1	-	-	-	1
	Envenenamiento	-	1	-	-	-	-	1
	Saltar desde un lugar elevado	-	-	1	-	-	-	1
Total Tolhuin			1	2		1	2	6
Ushuaia	Ahogamiento y Sumersión	-	1	1	-	-	-	2
	Ahorcadura	9	5	3	4	8	7	36
	Disparo de Arma de Fuego	1	1	3	-	1	1	7
	Envenenamiento	-	-	1	-	-	1	2
	Saltar desde un lugar elevado	1	-	-	-	-	-	1
Total Ushuaia		11	7	8	4	9	9	48
Suma total		20	21	21	13	22	23	120

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Tabla 22. Porcentaje de suicidios consumados, por modalidad y según localidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2022.

Modalidad	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Suma total
Ahogamiento y Sumersión	10,6%	-	4,2%	7,5%
Ahorcadura	71,2%	50,0%	75,0%	71,7%
Disparo de Arma de Fuego	12,1%	16,7%	14,6%	13,3%
Envenenamiento	3,0%	16,7%	4,2%	4,2%
Humo, Fuego y Llamas	1,5%	-	-	0,8%
Objeto Cortante	1,5%	-	-	0,8%
Saltar desde un lugar elevado	-	16,7%	2,1%	1,7%
Suma total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

4. Caracterización General del Suicidio en el País

Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes.


En el país, la cantidad de suicidios consumados, tanto en términos absolutos como en tasa c/100.000 habitantes, descendió en relación al 2017. Sin embargo, ambos valores incrementaron en relación al 2020. Las siguientes tasas tienen como referencia las proyecciones poblacionales del Censo 2010.

Tabla 23. Cantidad y tasa de suicidios consumados. Total país y provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.

Año	Suicidios consumados	Tasa Nacional	Tasa Provincial
2017	3227	7,33	12,44
2018	3323	7,47	12,73
2019	3297	7,34	12,41
2020	2873	6,33	7,50
2021	2867	6,20	12,38
2022	3225	6,98	12,64

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección de Estadística e Información en Salud, Ministerio de Salud de la Nación.

Gráfico 14. Tasa de suicidios consumados. Total país y provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2022.



Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección de Estadística e Información en Salud, Ministerio de Salud de la Nación.


Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes por jurisdicción.

De acuerdo con los resultados del Censo 2022, la tasa de suicidio c/100.000 hab. más alta del país se encuentra en la jurisdicción de Buenos Aires. La provincia de Tierra del Fuego se encuentra en sexto lugar.

Tabla 23. Cantidad y tasa de suicidios consumados por jurisdicción. Año 2022.

Jurisdicción	2022	Tasa
Buenos Aires	681	21,8
Córdoba	185	1,1
Catamarca	56	13,0
Chaco	103	9,1
Chubut	59	10,0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	10	0,3
Corrientes	117	9,6
Entre Ríos	160	11,2
Formosa	75	12,3
Jujuy	82	10,1
La Pampa	53	14,6
La Rioja	46	12,0
Mendoza	183	9,0
Misiones	150	11,7
Neuquén	76	10,7
Río Negro	71	9,5
Salta	226	15,7
San Juan	85	10,3
San Luis	38	7,0
Santa Cruz	48	14,2
Santa Fe	396	11,2
Santiago del Estero	97	9,1
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	23	12,4
Tucumán	192	11,1
Sin Información	13	-
Total general	3225	7,0

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección de Estadística e Información en Salud, Ministerio de Salud de la Nación.



INSTITUTO PROVINCIAL DE
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN,
ESTADÍSTICA Y CENSOS

<https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/>

estadisticas.tdf@gmail.com

estadisticarg@gmail.com



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Ministerio de
Jefatura de
Gabinete

Secretaría de
Planificación
Estratégica