

INFORME ANUAL

# Suicidios en Tierra del Fuego, AelAS



Gobierno de  
Tierra del Fuego  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur



<https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/>  
estadisticas.tdf@gmail.com  
estadisticarg@gmail.com

# PRESENTACIÓN

El Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de Finanzas dentro del Ministerio de Economía, nos presenta el informe anual sobre “Suicidios Consumados” en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El informe es elaborado a partir de datos secundarios otorgados por la Dirección de Epidemiología e Información de Salud. A partir de ello, se evaluaron los años entre 2017 - 2024. El circuito de información surge a partir de los certificados de defunciones que llegan a los Registros Civiles, donde se inscriben y registran los Hechos Vitales, para luego enviar los datos a la Dirección de Epidemiología.

El objetivo del presente informe es la difusión de información estadística que permita contextualizar datos asociados al suicidio dentro de la provincia. Esta temática, representa una problemática en salud mental de suma importancia por tratarse de un fenómeno social que afecta a la población fueguina. Este informe aporta información que contribuye a la búsqueda del conocimiento de causales y de estrategias de prevención.

Se agradece la colaboración prestada por la Dirección de Epidemiología e Información de Salud (DEIS), así como otros organismos nacionales y entidades públicas y privadas, sin cuyo valioso aporte no hubiera sido posible la realización de los informes.

Con el objeto de perfeccionar esta publicación, invitamos a las personas usuarias de nuestros servicios a participar con su invaluable opinión. Para mayor información sobre todo el material disponible y/o publicado por este Instituto, lo invitamos a comunicarse a través de los correos: estadisticas.tdf@gmail.com / estadisticarg@gmail.com, y/o visitar el Sitio Web: <https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar>

Esta publicación fue realizada por el equipo de trabajo perteneciente al Servicio Estadístico Provincial del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC).

Dirección General: Mg. Ana Arcos  
Subdirección General de Coordinación del SEP: Maira Zamparini  
Dirección de Diseño y Comunicación Visual: Guillermo Leiva

# ÍNDICE

<b>PRESENTACIÓN.....</b>	<b>2</b>
<b>ÍNDICE.....</b>	<b>3</b>
<b>Signos Convencionales y Notas Aclaratorias:.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Sobre el fenómeno del Suicidio.....</b>	<b>6</b>
<b>2. Caracterización General del Suicidio en Tierra del Fuego, AelAS.....</b>	<b>7</b>
<b>Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes.....</b>	<b>7</b>
Tabla 1. Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	8
Gráfico 1. Cantidad de suicidios consumados, y tasa cada 100.000 habitantes, en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	8
<b>Muertes violentas en 2024.....</b>	<b>8</b>
Tabla 2. Tasa, porcentaje y cantidad de muertes violentas en Tierra del Fuego, AelAS. Año 2024.....	9
<b>Suicidios consumados según sexo.....</b>	<b>9</b>
Tabla 3. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según sexo. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2024.....	10
<b>Suicidios consumados según edad en grupos.....</b>	<b>10</b>
Tabla 4. Cantidad de suicidios consumados según edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2024.....	10
Gráfico 2. Cantidad de suicidios por grupos etarios. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2024.....	11
<b>Suicidios consumados según edad y sexo registrado.....</b>	<b>11</b>
Tabla 5. Cantidad total de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	11
Gráfico 3. Cantidad total de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	12
<b>Suicidios consumados según distribución temporal.....</b>	<b>12</b>
Tabla 6. Cantidad de suicidios consumados por meses agrupados. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	13
Tabla 7. Cantidad de suicidios consumados por día de la semana. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	13
Gráfico 4. Cantidad de suicidios consumados según días de la semana. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	14
<b>Suicidios consumados según lugar del hecho.....</b>	<b>15</b>
Tabla 8. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	15
Gráfico 5. Cantidad total de suicidios consumados según el lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	15

**Suicidios consumados según modalidad.....16**

Tabla 9. Cantidad de suicidios consumados según modalidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	16
Tabla 10. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y año. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	17
Gráfico 6. Porcentaje y cantidad de suicidios consumados según modalidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	17
Tabla 12. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	18
Gráfico 7. Porcentaje de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	18

**3. Caracterización General del Suicidio por Departamento.....19****Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes.....19**

Tabla 13. Cantidad de suicidios consumados según localidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	19
Gráfico 8. Cantidad de suicidios consumados según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	19
Tabla 14. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2022 - 2024.....	20
Gráfico 9. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2022-2024.....	20

**Suicidios consumados según sexo.....21**

Tabla 15. Cantidad de suicidios consumados por sexo según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	21
Gráfico 10. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Río Grande. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	21
Gráfico 11. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Tolhuin. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	22
Gráfico 12. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Ushuaia. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	22

**Suicidios consumados según edad en grupos.....23**

Tabla 16. Cantidad de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	23
Tabla 17. Porcentaje de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	24

**Suicidios consumados según distribución temporal.....25**

Tabla 18. Cantidad de suicidios consumados según meses del año y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	25
Gráfico 13. Cantidad de suicidios consumados según meses del año y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	25
Tabla 19. Porcentaje de suicidios consumados según días de la semana y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	26

<b>Suicidios consumados según lugar del hecho.....</b>	<b>27</b>
Tabla 20. Porcentaje de suicidios consumados según lugar de ocurrencia y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	27
<b>Suicidios consumados según modalidad.....</b>	<b>28</b>
Tabla 21. Cantidad de suicidios consumados por modalidad y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	28
Tabla 22. Porcentaje de suicidios consumados, por modalidad y según localidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	29
<b>4. Caracterización General del Suicidio en el País.....</b>	<b>30</b>
<b>Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes.....</b>	<b>30</b>
Tabla 23. Cantidad y tasa de suicidios consumados. Total país y provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	30
Gráfico 14. Tasa de suicidios consumados. Total país y provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.....	31

## Signos Convencionales y Notas Aclaratorias:



El Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos –IPIEC- utiliza signos generales, que son válidos en toda situación y momento (aunque en algún caso concreto no se los utilice), y que son complementarios o sustitutivos de un dato:

- \* Dato provisorio.
- Dato igual a cero.
- Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado.
- . Dato no registrado.
- ... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados.
- /// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.
- s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico.
- e Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación.

El signo “e” indica datos estimados por métodos diversos, entre los cuales no está incluida la estimación de totales a partir de una muestra. En los cuadros y gráficos con resultados agregados, puede haber discrepancias en los totales debidas al redondeo. Para más información sobre la información presentada, recomendamos visitar nuestros informes temáticos correspondientes, así como el calendario de difusión para conocer las fechas de las próximas publicaciones y actualizaciones.

# Suicidios Consumados

Tierra del Fuego, AelAS



## 1. Sobre el fenómeno del Suicidio

El suicidio es el evento mediante el cual una persona de manera deliberada se quita la vida. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Se encuentra entre las principales causas de muerte en todo el mundo, con más muertes por suicidio que por malaria, VIH/SIDA, cáncer de mama o guerras u homicidios ([OMS, 2021](#)). En Argentina la mortalidad por suicidios ha aumentado, en los últimos 20 años, un 12,9% y es la segunda causa de muerte en adolescentes ([FEMEBA, 2020](#)).

Tomando al suicidio como un fenómeno multicausal en el que intervienen factores de orden individual, familiar, social y comunitario, es un error considerarlo una problemática del ámbito privado de las personas, un mero acto individual. En este sentido, es importante entender que sus causas no se limitan únicamente a factores psicopatológicos o padecimientos mentales. De acuerdo con esto, la [OMS \(2014\)](#) afirma:

Ningún factor es suficiente para explicar por qué se suicida una persona; el comportamiento suicida es un fenómeno complejo que se ve afectado por varios factores interrelacionados: personales, sociales, psicológicos, culturales, biológicos y ambientales.

Asimismo, este fenómeno ha sido reconocido como una manifestación de las carencias de atención a la salud mental. Por ello, se encuentra integrado en la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Siendo la disminución de la tasa de mortalidad por suicidio, la forma de evaluar la promoción de la salud mental y el bienestar, cómo detallado en la meta 3.4.

## 2. Caracterización General del Suicidio en Tierra del Fuego, AelAS

### Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes

En la provincia, la cantidad de suicidios consumados, tanto en términos absolutos como en tasa c/100.000 habitantes, mantiene un valor similar entre los años 2017 y 2022. Siendo el año 2020, el único año en el que se reduce el valor de manera significativa. En 2023 y 2024 se observa una leve disminución respecto de años previos.

Para el cálculo de las tasas, se utilizaron las proyecciones poblacionales del Censo 2010 para los años 2017-2021 y, a partir de 2022, las proyecciones del Censo 2022 con datos provisорios.

**Tabla 1.** Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Año	Suicidios consumados	Tasa
2017	20	12,4
2018	21	12,7
2019	21	12,4
2020	13	7,5
2021	22	12,4
2022	23	12,8
2023	21	11,6
2024	19	10,5

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 1.** Cantidad de suicidios consumados, y tasa cada 100.000 habitantes, en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

## Muertes violentas en 2024

Durante el 2024, se registraron un total de 19 suicidios en la provincia registrando una tasa de suicidio cada 100.000 habitantes de 10,5. De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección de Análisis Criminal de la Provincia, el suicidio se posiciona como la principal causa de muerte violenta en Tierra del Fuego. La segunda causa de muerte violenta, fueron las muertes viales con una tasa del 2,8 cada 100.000 habitantes.

**Tabla 2.** Tasa, porcentaje y cantidad de muertes violentas en Tierra del Fuego, AeIAS. Año 2024.

Causa de muerte	Cantidad de víctimas	Porcentaje	Tasa
Suicidios	19	73,1%	10,5
Muertes viales	5	19,2%	2,8
Homicidios	2	7,7%	1,1
Total	26	100,0%	14,3

**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud y la Dirección de Análisis Criminal de la Provincia.

## Suicidios consumados según sexo

Al analizar la cantidad de víctimas según el sexo asignado al nacer, se observa que en el año 2024 descendió la cantidad de suicidios consumados en ambos sexos. Durante dicho año, se registraron 3 casos correspondientes a mujeres, lo que equivale al 15,8% del total provincial, representando una disminución de 3,2 puntos porcentuales respecto del año anterior.

A lo largo del período 2017-2024, se identifica una tendencia sostenida en la que los fallecimientos por suicidio afectan mayormente a varones, quienes representan en promedio más del 80% de los casos anuales. No obstante, el año 2022 constituye una excepción dentro de la serie, al mostrar una distribución significativamente más equilibrada: 52,2% de los casos se registraron en varones y 47,8% en mujeres. Este comportamiento atípico contrasta con el patrón histórico de la provincia.

**Tabla 3.** Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según sexo. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2024.

Año	Masculino		Femenino		Total
	Cantidad	%	Cantidad	%	
2017	16	80,0%	4	20,0%	20
2018	17	81,0%	4	19,0%	21
2019	20	95,2%	1	4,8%	21
2020	12	92,3%	1	7,7%	13
2021	20	90,9%	2	9,1%	22
2022	12	52,2%	11	47,8%	23
2023	17	81,0%	4	19,0%	21
2024	16	84,2%	3	15,8%	19
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>81,3%</b>	<b>30</b>	<b>18,8%</b>	<b>160</b>

**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

## Suicidios consumados según edad en grupos


Respecto a las edades de las víctimas, es posible observar que en casi todos los años del periodo seleccionado la franja etaria con mayor frecuencia fue la población joven de 18 a 29 años. Se destaca que en el año 2022, la franja de entre 30 a 44 años de edad posee un valor mayor a la cantidad de personas de entre 18 y 29 años, siendo la primera vez que esta franja etaria posee la mayor frecuencia de suicidios consumados.

**Tabla 4.** Cantidad de suicidios consumados según edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2024.

Edad en grupos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13-17	-	-	1	1	2	3	-	1
18-29	11	8	10	5	9	6	9	8
30-44	5	7	4	3	5	9	7	4
45-59	2	4	4	2	2	3	2	3
60-75	2	2	2	1	3	2	3	1
+75	-	-	-	1	1	-	-	2
Total	20	21	21	13	22	23	21	19

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 2.** Cantidad de suicidios por grupos etarios. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2024.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

## Suicidios consumados según edad y sexo registrado


Al desagregar por franja etaria y sexo se observa que la distribución de suicidios es asimétrica, con mayor proporción de varones. La franja etaria con mayor frecuencia para ambos sexos es la de 18 a 29 años.

**Tabla 5.** Cantidad total de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Edad en grupos	Sexo	
	Masculino	Femenino
+75	4	-
60-75	15	1
45-59	18	4
30-44	35	9
18-29	53	13
13-17	5	3
0-12	-	-
Total	130	30

**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 3.** Cantidad total de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.



**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

## Suicidios consumados según distribución temporal

Al examinar la distribución trimestral de los suicidios consumados en el período 2017-2024, se observa que no existe un patrón estacional rígido y uniforme en la provincia. No obstante, el año 2024 muestra un comportamiento atípico, con una fuerte concentración de casos en el primer trimestre del 68,4% y una muy baja participación en los últimos meses del año 5,3%.

**Tabla 6.** Cantidad de suicidios consumados por meses agrupados. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Años	Enero a Marzo	Abril a Junio	Julio a Septiembre	Octubre a Diciembre	Total
2017	35,0%	20,0%	15,0%	30,0%	100,0%
2018	14,3%	23,8%	33,3%	28,6%	100,0%
2019	23,8%	42,9%	9,5%	23,8%	100,0%
2020	53,8%	7,7%	15,4%	23,1%	100,0%
2021	27,3%	18,2%	22,7%	31,8%	100,0%
2022	13,0%	34,8%	21,7%	30,4%	100,0%
2023	14,3%	28,6%	23,8%	33,3%	100,0%
2024	68,4%	10,5%	15,8%	5,3%	100,0%
<b>Total</b>	<b>29,4%</b>	<b>24,4%</b>	<b>20,0%</b>	<b>26,3%</b>	<b>100,0%</b>

**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


Al considerar la frecuencia por día de la semana, los días con mayor cantidad de suicidios son los lunes. Sin embargo, la diferencia con el resto de los días es mínima. Se destaca que los días miércoles se registró una cantidad menor al resto.

**Tabla 7.** Cantidad de suicidios consumados por día de la semana. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Años	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	Total
2017	2	3	2	1	4	4	4	20
2018	2	4	2	1	5	3	4	21
2019	6	1	4	3	3	1	3	21
2020	2	3	2	2	1	2	1	13
2021	2	5	3	1	2	5	4	22
2022	4	7	3	2	4	2	1	23
2023	4	3	1	4	2	4	3	21
2024	3	4	3	3	4	1	1	19
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>160</b>

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 4.** Cantidad de suicidios consumados según días de la semana. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

## Suicidios consumados según lugar del hecho


Respecto al lugar del hecho, la categoría de mayor importancia en todo el periodo analizado es “Domicilio particular”, mientras que la categoría “Puente o Alrededores” ocupa el segundo lugar.

**Tabla 8.** Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Lugar del Hecho	Cantidad	Porcentaje
Domicilio Particular	118	73,8%
Puente o Alrededores	11	6,9%
Vía Pública	10	6,3%
Institución Pública o Privada	8	5,0%
Zona Rural/No Urbana	7	4,4%
Rutas o Carreteras	6	3,8%
<b>Total</b>	<b>160</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 5.** Cantidad total de suicidios consumados según el lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

## Suicidios consumados según modalidad

Al analizar las modalidades de suicidio consumado registradas en la provincia durante el período 2017-2024, se observa un patrón claramente concentrado en una única modalidad predominante. La ahorcadura representa el 73,8% del total de casos (118 de 160), constituyéndose como el principal método utilizado en la gran mayoría de los eventos registrados. Esta participación extremadamente elevada, sostenida en el tiempo, coincide con tendencias observadas a nivel nacional.

**Tabla 9.** Cantidad de suicidios consumados según modalidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2024.

Modalidad	Cantidad	Porcentaje
Ahorcadura	118	73,8%
Disparo de Arma de Fuego	21	13,1%
Ahogamiento y Sumersión	9	5,6%
Envenenamiento	6	3,8%
Objeto Cortante	3	1,9%
Saltar desde un lugar elevado	2	1,3%
Humo, Fuego y Llamas	1	0,6%


**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Tabla 10.** Cantidad de suicidios consumados según modalidad y año. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Modalidad	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Ahogamiento y Sumersión	1	1	4	-	2	1	-	-	9
Ahorcadura	15	17	9	9	18	18	15	17	118
Disparo de Arma de Fuego	2	2	6	3	2	1	3	2	21
Envenenamiento	-	1	1	-	-	3	1	-	6
Humo, Fuego y Llamas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Objeto Cortante	-	-	-	1	-	-	2	-	3
Saltar desde un lugar elevado	1	-	1	-	-	-	-	-	2
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>160</b>

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 6.** Porcentaje y cantidad de suicidios consumados según modalidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


Al observar los suicidios consumados según la modalidad y los grupos etarios, es posible observar que la ahorcadura representa la principal modalidad en casi todas las edades, acumulando al menos el 60% de los casos en cada grupo etario.

**Tabla 12.** Cantidad de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Edad en grupos	Ahorcadura	Disparo de Arma de Fuego	Ahogamiento y Sumersión	Envenenamiento	Humo, Fuego y Llamas	Objeto Cortante	Saltar desde un lugar elevado	Total
+75	3	1	-	-	-	-	-	4
60-75	10	3	1	1	1	-	-	16
45-59	17	3	-	1	-	1	-	22
30-44	29	6	4	4	-	1	-	44
18-29	52	8	3	-	-	1	2	66
13-17	7	-	1	-	-	-	-	8
Total	118	21	9	6	1	3	2	160

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 7.** Porcentaje de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

### 3. Caracterización General del Suicidio por Departamento

#### Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes


La cantidad de suicidios consumados, tanto en términos absolutos como en tasa cada 100.000 habitantes, ha mantenido diferentes tendencias en cada departamento de la provincia.

**Tabla 13.** Cantidad de suicidios consumados según localidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Año	Suicidios consumados			Total
	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	
2017	9	-	11	20
2018	13	1	7	21
2019	11	2	8	21
2020	9	-	4	13
2021	12	1	9	22
2022	12	2	9	23
2023	14	1	6	21
2024	10	2	7	19

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 8.** Cantidad de suicidios consumados según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.




Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Tabla 14.** Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2022 - 2024.

Año	Tasa c/100.000 hab.			Total Provincial
	Río Grande	Ushuaia	Tolhuin	
2022	12,5	11,6	34,2	12,8
2023	14,5	7,7	17,0	11,6
2024	10,3	8,9	33,7	10,5

**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 9.** Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2022-2024



**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

## Suicidios consumados según sexo


Al analizar la variable sexo, es posible observar que la cantidad de suicidios consumados cometido por personas del sexo masculino predomina, continuando con el patron provincial y nacional.

**Tabla 15.** Cantidad de suicidios consumados por sexo según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Año	Río Grande		Tolhuin		Ushuaia		Total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
2017	-	9	-	-	4	7	20
2018	3	10	-	1	1	6	21
2019	-	11	-	2	1	7	21
2020	1	8	-	-	-	4	13
2021	1	11	-	1	1	8	22
2022	6	6	1	1	4	5	23
2023	3	11	1	-	-	6	21
2024	1	9	-	2	2	5	19
Total	15	75	2	7	13	48	160


**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 10.** Cantidad de suicidios consumados por sexo en Río Grande. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.




**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 11.** Cantidad de suicidios consumados por sexo en Tolhuin. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 12.** Cantidad de suicidios consumados por sexo en Ushuaia. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

## Suicidios consumados según edad en grupos

La distribución de suicidios consumados por edad posee tendencias levemente diferenciadas en los tres departamentos. En Río Grande, se destaca la cantidad de casos de personas entre 18 y 44 años. A su vez, es el único departamento que posee varios casos en múltiples rangos etarios. Incluyendo casos de personas entre 13 y 17 años, así como mayores de 75 años.

En Tolhuin, la mayoría de los suicidios fueron cometidos por personas jóvenes de entre 18 y 29 años. Este rango etario también es predominante en la ciudad de Ushuaia. Sin embargo, también existe una fuerte proporción de personas de entre 30 y 59 años.

**Tabla 16.** Cantidad de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Localidad	Edad en Grupos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Suma total
Río Grande	13-17	-	-	1	1	2	2	-	1	7
	18-29	4	4	5	4	6	2	6	4	35
	30-44	4	5	3	3	3	5	4	1	28
	45-59	-	2	1	-	-	1	1	2	7
	60-75	1	2	1	-	-	2	3	1	10
	+75	-	-	-	1	1	-	-	1	3
Total Río Grande		9	13	11	9	12	12	14	10	90
Tolhuin	18-29	-	-	2	-	1	2	-	1	6
	30-44	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	45-59	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Total Tolhuin	-	1	2	-	1	2	1	2	9
Ushuaia	13-17	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	18-29	7	4	3	1	2	2	3	3	25
	30-44	1	2	1	-	2	4	2	2	14
	45-59	2	1	3	2	2	2	1	1	14
	60-75	1	-	1	1	3	-	-	-	6
	+75	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Total Ushuaia	11	7	8	4	9	9	6	7	61
Suma total		20	21	21	13	22	23	21	19	160

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Al observar la distribución porcentual de las edades en grupos por localidad se puede advertir que la población joven es la que más suicidios comete en todas las localidades. En Río Grande también se destaca la población entre 30 y 44 años de edad. En la ciudad de Ushuaia las personas de entre 30 y 59 años acumulan el 45,8% de los suicidios consumados.

**Tabla 17.** Porcentaje de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Edad en Grupos	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Total Provincial
13-17	7,8%	-	2,1%	<b>5,8%</b>
18-29	38,9%	66,7%	39,6%	<b>40,8%</b>
30-44	31,1%	22,2%	20,8%	<b>27,5%</b>
45-59	7,8%	11,1%	25,0%	<b>14,2%</b>
60-75	11,1%	-	12,5%	<b>10,0%</b>
+75	3,3%	-	-	<b>1,7%</b>
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

## Suicidios consumados según distribución temporal


La distribución temporal de los suicidios por departamento evidencia diferencias para cada ciudad de la provincia. En principio, Tolhuin acumuló más de la mitad de los suicidios entre los meses de abril y junio. En Río Grande los meses de enero a marzo fueron los que más se registraron suicidios consumados. En la ciudad de Ushuaia se mantiene oscilante entre 14 y 16 casos para todos los trimestres.

**Tabla 18.** Cantidad de suicidios consumados según meses del año y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Meses del año	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Suma total
Enero a Marzo	31	1	15	47
Abril a Junio	18	5	16	39
Julio a Septiembre	18	0	14	32
Octubre a Diciembre	23	3	16	42
Suma total	90	9	61	160

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Gráfico 13.** Cantidad de suicidios consumados según meses del año y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

La distribución temporal de los suicidios por día de la semana no posee grandes diferencias en cada departamento. En Río Grande, con excepción de los miércoles, todos los días poseen proporciones similares. En Tolhuin se destaca el jueves como día en el que más suicidios se realizaron mientras que martes no registra casos en el periodo analizado. En Ushuaia se destaca el lunes con mayores casos y el resto de los días posee proporciones similares con un descenso los miércoles.

**Tabla 19.** Porcentaje de suicidios consumados según días de la semana y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Día de la Semana	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Total Provincial
domingo	17,8%	22,2%	11,5%	15,6%
lunes	17,8%	11,1%	21,3%	18,8%
martes	12,2%	-%	14,8%	12,5%
miércoles	11,1%	22,2%	8,2%	10,6%
jueves	13,3%	33,3%	16,4%	15,6%
viernes	15,6%	0,0%	13,1%	13,8%
sábado	12,2%	11,1%	14,8%	13,1%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

## Suicidios consumados según lugar del hecho

En los tres departamentos de la provincia se destaca el domicilio particular como el principal lugar en dónde se lleva adelante el hecho. En la ciudad de Río Grande el segundo lugar de mayor importancia es la categoría “Institución pública o privada” y “Puente o alrededores”. Por otra parte, en la ciudad de Ushuaia, el segundo lugar es la categoría “Vía pública”.

**Tabla 20.** Porcentaje de suicidios consumados según lugar de ocurrencia y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Lugar de Ocurrencia	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Total Provincial
Domicilio Particular	72,2%	77,8%	75,4%	73,8%
Vía Pública	4,4%	-%	8,2%	5,6%
Institución Pública o Privada	7,8%	-%	3,3%	5,6%
Puente o Alrededores	7,8%	-%	6,6%	6,9%
Rutas o Carreteras	3,3%	11,1%	3,3%	3,8%
Zona Rural/No Urbana	4,4%	11,1%	3,3%	4,4%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

## Suicidios consumados según modalidad

En relación a la modalidad de suicidios, se destaca la ahorcadura como el principal método en todos los departamentos. Asimismo, la segunda modalidad más utilizada en todos los departamentos es el disparo de arma de fuego.

**Tabla 21.** Cantidad de suicidios consumados por modalidad y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2024.

Localidad	Modalidad	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Suma total
Río Grande	Ahogamiento y Sumersión	1	-	3	-	2	1	-	-	7
	Ahorcadura	6	12	6	5	9	9	10	9	66
	Disparo de Arma de Fuego	1	1	2	3	1		2	1	11
	Envenenamiento	-	-	-	-	-	2	1	-	3
	Humo, Fuego y Llamas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Objeto Cortante	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Total Río Grande		9	13	11	9	12	12	14	10	90
Tolhuin	Ahorcadura	-	-	-	-	1	2	1	1	5
	Disparo de Arma de Fuego	-	-	1	-	-	-	-	1	2
	Envenenamiento	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Saltar desde un lugar elevado	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Total Tolhuin	-	1	2	-	1	2	1	2	9
Ushuaia	Ahogamiento y Sumersión	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	Ahorcadura	9	5	3	4	8	7	4	7	47
	Disparo de Arma de Fuego	1	1	3	-	1	1	1	-	8
	Envenenamiento	-	-	1	-	-	1	-	-	2
	Objeto Cortante	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Saltar desde un lugar elevado	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Total Ushuaia		11	7	8	4	9	9	6	7	61
<b>Total Provincial</b>		<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>160</b>

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

**Tabla 22.** Porcentaje de suicidios consumados, por modalidad y según localidad. Provincia de Tierra del Fuego, AeIAS. Periodo 2017-2024.

Modalidad	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Total Provincial
Ahogamiento y Sumersión	7,8%	-%	3,3%	5,6%
Ahorcadura	73,3%	55,6%	77,0%	73,8%
Disparo de Arma de Fuego	12,2%	22,2%	13,1%	13,1%
Envenenamiento	3,3%	11,1%	3,3%	3,8%
Humo, Fuego y Llamas	1,1%	-%	-%	0,6%
Objeto Cortante	2,2%	-%	1,6%	1,9%
Saltar desde un lugar elevado	-%	11,1%	1,6%	1,3%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

**Fuente:** Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

## 4. Caracterización General del Suicidio en el País

### Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes

En el país, la cantidad de suicidios consumados, tanto en términos absolutos como en tasa c/100.000 habitantes, ascendió en relación al 2017. Las siguientes tasas tienen como referencia las proyecciones poblacionales del Censo 2010 y Censo 2022. Es importante señalar que, a diferencia de los informes anteriores, en esta ocasión se ha recurrido a la Dirección Nacional de Estadística Criminal como fuente principal, debido a la falta de actualización de datos en el Ministerio de Salud.


Para el período 2017-2024, la tasa de suicidios consumados en la provincia de Tierra del Fuego, AelAS, expresada en número de casos por cada 100.000 habitantes, presenta valores superiores a la tasa nacional, lo que indica una mayor incidencia relativa en el ámbito provincial respecto del total país.

**Tabla 23.** Cantidad y tasa de suicidios consumados. Total país y provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Período 2017-2024.

Año	Suicidios consumados	Tasa Nacional	Tasa Provincial
2017	3.304	7,5	12,4
2018	3.903	8,8	12,7
2019	3.647	8,1	12,4
2020	3.262	7,2	7,5
2021	3.648	8,0	12,4
2022	3.959	8,6	12,6
2023	4.205	9,1	11,2
2024	4.249	9,2	10,5

**Fuente:** Elaboración propia en base a la Dirección Nacional de Estadística Criminal, Ministerio de Seguridad de la Nación.

**Gráfico 14.** Tasa de suicidios consumados. Total país y provincia de Tierra del Fuego, AelAS.  
Periodo 2017-2024



Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección Nacional de Estadística Criminal, Ministerio de Seguridad de la Nación.