

INFORME ANUAL

Suicidios Consumados

Tierra del Fuego, AelAS



<https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/>



estadisticas.tdf@gmail.com



estadisticarg@gmail.com

PRESENTACIÓN

El Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC), dependiente de la Secretaría de Finanzas dentro del Ministerio de Economía, nos presenta el informe anual sobre **"Suicidios Consumados"** en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El informe es elaborado a partir de datos otorgados por la Dirección de Epidemiología e Información de Salud. A partir de ello, se evaluaron los años entre 2017 - 2025. El circuito de información surge a partir de los certificados de defunciones que llegan a los Registros Civiles, donde se inscriben y registran los Hechos Vitales, para luego enviar los datos a la Dirección de Epidemiología.

El objetivo del presente informe es la difusión de información estadística que permita contextualizar datos asociados al suicidio dentro de la provincia. Esta temática, representa una problemática en salud mental de suma importancia por tratarse de un fenómeno social que afecta a la población fueguina. Este informe aporta información que contribuye a la búsqueda del conocimiento de causales y de estrategias de prevención.

Se agradece la colaboración prestada por la Dirección de Epidemiología e Información de Salud (DEIS), así como otros organismos nacionales y entidades públicas y privadas, sin cuyo valioso aporte no hubiera sido posible la realización de los informes.

Con el objeto de perfeccionar esta publicación, invitamos a las personas usuarias de nuestros servicios a participar con su invaluable opinión. Para mayor información sobre todo el material disponible y/o publicado por este Instituto, lo invitamos a comunicarse a través de los correos: estadisticas.tdf@gmail.com / estadisticarg@gmail.com, y/o visitar el Sitio Web: <https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar>

Esta publicación fue realizada por el equipo de trabajo perteneciente al Servicio Estadístico Provincial del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC):

Dirección General: Mg. Ana Arcos

Subdirección General de Coordinación del SEP: Maira Zamparini

Dirección de Diseño y Comunicación Visual: Guillermo Leiva

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	2
ÍNDICE	3
Signos Convencionales y Notas Aclaratorias:	6
1. Sobre el fenómeno del Suicidio	7
2. Caracterización General del Suicidio en Tierra del Fuego, AelAS	
Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes	8
Tabla 1. Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	8
Gráfico 1. Cantidad de suicidios consumados, y tasa cada 100.000 habitantes, en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	8
Muertes violentas en 2025	9
Tabla 2. Tasa, porcentaje y cantidad de muertes violentas en Tierra del Fuego, AelAS. Año 2025.	9
Suicidios consumados según sexo	10
Tabla 3. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según sexo. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2025.	10
Suicidios consumados según edad en grupos	11
Tabla 4. Cantidad de suicidios consumados según edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2025.	11
Gráfico 2. Cantidad de suicidios por grupos etarios. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2025.	11
Suicidios consumados según edad y sexo registrado	12
Tabla 5. Cantidad total de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	12
Gráfico 3. Cantidad total de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	12
Suicidios consumados según distribución temporal	12
Tabla 6. Cantidad de suicidios consumados por meses agrupados. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	13
Tabla 7. Cantidad de suicidios consumados por día de la semana. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	14
Gráfico 4. Cantidad de suicidios consumados según días de la semana. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	14
Suicidios consumados según lugar del hecho	15
Tabla 8. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	15
Gráfico 5. Cantidad total de suicidios consumados según el lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	15

Suicidios consumados según modalidad	16
Tabla 9. Cantidad de suicidios consumados según modalidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	16
Tabla 10. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y año. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	17
Gráfico 6. Porcentaje y cantidad de suicidios consumados según modalidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	17
Tabla 12. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	18
Gráfico 7. Porcentaje de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	18
3. Caracterización General del Suicidio por Departamento	19
Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes	19
Tabla 13. Cantidad de suicidios consumados según localidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	19
Gráfico 8. Cantidad de suicidios consumados según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	19
Tabla 14. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2022 - 2025.	20
Gráfico 9. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2022-2025	20
Suicidios consumados según sexo	21
Tabla 15. Cantidad de suicidios consumados por sexo según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	21
Gráfico 10. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Río Grande. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	21
Gráfico 11. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Tolhuin. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	22
Gráfico 12. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Ushuaia. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	22
Suicidios consumados según edad en grupos	23
Tabla 16. Cantidad de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	23
Tabla 17. Porcentaje de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	24
Suicidios consumados según distribución temporal	25
Tabla 18. Cantidad de suicidios consumados según meses del año y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	25
Gráfico 13. Cantidad de suicidios consumados según meses del año y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	25
Tabla 19. Porcentaje de suicidios consumados según días de la semana y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	26

Suicidios consumados según lugar del hecho	27
Tabla 20. Porcentaje de suicidios consumados según lugar de ocurrencia y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	27
Suicidios consumados según modalidad	28
Tabla 21. Cantidad de suicidios consumados por modalidad y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	28
Tabla 22. Porcentaje de suicidios consumados, por modalidad y según localidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	29
4. Caracterización General del Suicidio en el País	30
Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes	30
Tabla 23. Cantidad y tasa de suicidios consumados. Total país y provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	30
Gráfico 14. Tasa de suicidios consumados. Total país y provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.	31

Signos Convencionales y Notas Aclaratorias:

El Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos -IPIEC- utiliza signos generales, que son válidos en toda situación y momento (aunque en algún caso concreto no se los utilice), y que son complementarios o sustitutivos de un dato:

- * Dato provisorio.
- Dato igual a cero.
- Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado.
- . Dato no registrado.
- ... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados.
- /// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.
- s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico.
- e Dato estimado por extrapolación, proyección o imputación.

El signo "e" indica datos estimados por métodos diversos, entre los cuales no está incluida la estimación de totales a partir de una muestra. En los cuadros y gráficos con resultados agregados, puede haber discrepancias en los totales debidas al redondeo. Para más información sobre la información presentada, recomendamos visitar nuestros informes temáticos correspondientes, así como el calendario de difusión para conocer las fechas de las próximas publicaciones y actualizaciones.

Suicidios Consumados

Provincia de Tierra del Fuego, AelAS

Año

2025

Año
2025

Total

23

21,05 %

Variación porcentual
interanual TDF



12,64 %

Tasa Provincial



11,00 %

Tasa Nacional



20


86,96 %



3

13,04 %

Total Suicidios por rango de edad y sexo



POR ESTACIÓN DEL AÑO



Enero a Marzo:

4



Abril a Junio:

8



Julio a Septiembre:

7



Octubre a Diciembre:

4

CANTIDAD POR LOCALIDAD



TOTAL

Río Grande: 10

Tolhuin: 1

Ushuaia: 12

Lugar del hecho



Domicilio Particular 73,91 %



Vía Pública 4,35 %



Otros 21,74 %

Modalidad



Ahorcamiento estrangulación o sofocón 78,26 %



Arma de Fuego 8,70 %



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Ipiec
INSTITUTO PROVINCIAL DE
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN,
ESTADÍSTICA Y CENSOS



<https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/>



estadisticas.tdf@gmail.com



estadisticarg@gmail.com

1. Sobre el fenómeno del Suicidio

El suicidio es el evento mediante el cual una persona de manera deliberada se quita la vida. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Se encuentra entre las principales causas de muerte en todo el mundo, con más muertes por suicidio que por malaria, VIH/SIDA, cáncer de mama o guerras u homicidios ([OMS, 2021](#)). En Argentina la mortalidad por suicidios ha aumentado, en los últimos 20 años, un 12,9% y es la segunda causa de muerte en adolescentes ([FEMEBA, 2020](#)).

Tomando al suicidio como un fenómeno multicausal en el que intervienen factores de orden individual, familiar, social y comunitario, es un error considerarlo una problemática del ámbito privado de las personas, un mero acto individual. En este sentido, es importante entender que sus causas no se limitan únicamente a factores psicopatológicos o padecimientos mentales. De acuerdo con esto, la [OMS \(2014\)](#) afirma:

Ningún factor es suficiente para explicar por qué se suicida una persona; el comportamiento suicida es un fenómeno complejo que se ve afectado por varios factores interrelacionados: personales, sociales, psicológicos, culturales, biológicos y ambientales.

Asimismo, este fenómeno ha sido reconocido como una manifestación de las carencias de atención a la salud mental. Por ello, se encuentra integrado en la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Siendo la disminución de la tasa de mortalidad por suicidio, la forma de evaluar la promoción de la salud mental y el bienestar, cómo detallado en la meta 3.4.

2. Caracterización General del Suicidio en Tierra del Fuego, AelAS

Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes


En la provincia de Tierra del Fuego, AelAS, la cantidad de suicidios consumados presenta variaciones a lo largo del período 2017-2025. Entre los periodos de (2017-2019) y (2021-2023) se registraron entre 20 y 23 casos anuales, mientras que en 2020 se observa una disminución significativa, con 13 suicidios consumados y luego en 2024 un leve descenso con 19 casos. En 2025 se registraron 23 suicidios consumados, lo que representa un incremento respecto de los dos años anteriores. La tasa alcanzó 12,6 suicidios cada 100.000 habitantes. Para el cálculo de las tasas, se utilizaron las proyecciones poblacionales del Censo 2010 para los años 2017-2021 y, a partir de 2022, las proyecciones del Censo 2022.

Tabla 1. Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Año	Suicidios consumados	Tasa
2017	20	12,4
2018	21	12,7
2019	21	12,4
2020	13	7,5
2021	22	12,4
2022	23	12,8
2023	21	11,6
2024	19	10,5
2025	23	12,6

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 1. Cantidad de suicidios consumados, y tasa cada 100.000 habitantes, en Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Muertes violentas en 2025

Durante 2025 se registraron un total de 34 muertes violentas en la provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Los suicidios constituyeron la principal causa, con 23 víctimas, representando el 67,6% del total y alcanzando una tasa de 12,6 cada 100.000 habitantes. La segunda causa correspondió a las muertes viales, con 7 víctimas (20,6%) y una tasa de 3,8 cada 100.000 habitantes, mientras que los homicidios registraron 4 víctimas (11,8%), con una tasa de 2,2 cada 100.000 habitantes.

Tabla 2. Tasa, porcentaje y cantidad de muertes violentas en Tierra del Fuego, AelAS. Año 2025.

Causa de muerte	Cantidad de víctimas	Porcentaje	Tasa
Suicidios	23	67,6%	12,6
Muertes viales	7	20,6%	3,8
Homicidios	4	11,8%	2,2
Total	34	100,0%	18,7

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud y la Dirección de Análisis Criminal de la Provincia.

Suicidios consumados según sexo

Al analizar la cantidad de víctimas según el sexo asignado al nacer, se observa que durante 2025 se registraron 20 suicidios correspondientes a varones, que representan el 87,0% del total provincial, y 3 correspondientes a mujeres, equivalentes al 13,0%. En comparación con 2024, se registra un incremento de 4 casos entre los varones, mientras que la cantidad de casos correspondientes a mujeres se mantiene en 3.

A lo largo del período 2017-2025, los fallecimientos por suicidio afectan mayoritariamente a varones, quienes representan el 82,0% del total de casos registrados en la serie. El año 2022 constituye una excepción dentro del período, al presentar una distribución significativamente más equilibrada, con 52,2% de los casos correspondientes a varones y 47,8% a mujeres. En los restantes años, la participación masculina se mantiene por encima del 80%, con variaciones entre períodos.

Tabla 3. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según sexo. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Período 2017 - 2025.

Año	Masculino		Femenino		Total
	Cantidad	%	Cantidad	%	
2017	16	80,0%	4	20,0%	20
2018	17	81,0%	4	19,0%	21
2019	20	95,2%	1	4,8%	21
2020	12	92,3%	1	7,7%	13
2021	20	90,9%	2	9,1%	22
2022	12	52,2%	11	47,8%	23
2023	17	81,0%	4	19,0%	21
2024	16	84,2%	3	15,8%	19
2025	20	87,0%	3	13,0%	23
Total	150	82,0%	33	18,0%	183

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según edad en grupos


Respecto a la edad de las víctimas, se observa que a lo largo del período 2017-2025 las mayores frecuencias se concentran principalmente en los grupos de 18 a 29 años y 30 a 44 años. En 2025, el grupo de 30 a 44 años registró la mayor cantidad de casos, con 9 suicidios consumados, seguido por los grupos de 18 a 29 años y de 45 a 59 años, con 6 casos cada uno. No se registraron casos en las franjas de 13 a 17 años ni en mayores de 75 años.

Tabla 4. Cantidad de suicidios consumados según edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2025.

Edad en grupos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13-17	-	-	1	1	2	3	-	1	-
18-29	11	8	10	5	9	6	9	8	6
30-44	5	7	4	3	5	9	7	4	9
45-59	2	4	4	2	2	3	2	3	6
60-75	2	2	2	1	3	2	3	1	2
+75	-	-	-	1	1	-	-	2	-
Total	20	21	21	13	22	23	21	19	23

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 2. Cantidad de suicidios por grupos etarios. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017 - 2025.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según edad y sexo registrado


Al desagregar por franja etaria y sexo se observa que la distribución de suicidios es asimétrica, con mayor proporción de varones. La franja etaria con mayor frecuencia para ambos sexos es la de 18 a 29 años.

Tabla 5. Cantidad total de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Edad en grupos	Sexo	
	Masculino	Femenino
+75	4	-
60-75	17	1
45-59	22	6
30-44	43	10
18-29	59	13
13-17	5	3
0-12	-	-
Total	150	33

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 3. Cantidad total de suicidios consumados según sexo y edad en grupos. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según distribución temporal

Al examinar la distribución trimestral de los suicidios consumados durante el período 2017-2025, se observa que no existe un patrón estacional rígido y uniforme en la provincia, presentándose variaciones en la concentración de casos entre los distintos trimestres según el año. En 2024 se registró un comportamiento atípico, con una fuerte concentración de casos durante el primer trimestre, que representó el 68,4% del total anual, mientras que el último trimestre concentró solo el 5,3%.

En 2025, la distribución temporal presentó un comportamiento diferente al observado en 2024: el 34,8% de los casos se concentró entre abril y junio, seguido por el 30,4% entre julio y septiembre, mientras que los períodos enero-marzo y octubre-diciembre representaron cada uno el 17,4%. Considerando el conjunto del período 2017-2025, los casos se distribuyen de manera relativamente equilibrada entre los cuatro trimestres, con una mayor participación del primer trimestre (27,9%), seguido por el segundo (25,7%), cuarto (25,1%) y tercero (21,3%).

Tabla 6. Cantidad de suicidios consumados por meses agrupados. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Período 2017-2025.

Años	Enero a Marzo	Abril a Junio	Julio a Septiembre	Octubre a Diciembre	Total
2017	35,0%	20,0%	15,0%	30,0%	100,0%
2018	14,3%	23,8%	33,3%	28,6%	100,0%
2019	23,8%	42,9%	9,5%	23,8%	100,0%
2020	53,8%	7,7%	15,4%	23,1%	100,0%
2021	27,3%	18,2%	22,7%	31,8%	100,0%
2022	13,0%	34,8%	21,7%	30,4%	100,0%
2023	14,3%	28,6%	23,8%	33,3%	100,0%
2024	68,4%	10,5%	15,8%	5,3%	100,0%
2025	17,4%	34,8%	30,4%	17,4%	100,0%
Total	27,9%	25,7%	21,3%	25,1%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


Al considerar la frecuencia por día de la semana durante el período 2017-2025, los lunes concentran la mayor cantidad, con 33 casos, seguidos por los domingos, con 29, y los jueves, con 28. En 2025, los miércoles registraron la mayor cantidad de casos del año, con 6 suicidios, mientras que los sábados presentaron la menor frecuencia, con 1 caso. En términos generales, las diferencias entre los días de la semana no son significativas.

Tabla 7. Cantidad de suicidios consumados por día de la semana. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Período 2017-2025.

Años	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	Total
2017	2	3	2	1	4	4	4	20
2018	2	4	2	1	5	3	4	21
2019	6	1	4	3	3	1	3	21
2020	2	3	2	2	1	2	1	13
2021	2	5	3	1	2	5	4	22
2022	4	7	3	2	4	2	1	23
2023	4	3	1	4	2	4	3	21
2024	3	4	3	3	4	1	1	19
2025	4	3	4	6	3	2	1	23
Total	29	33	24	23	28	24	22	183

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 4. Cantidad de suicidios consumados según días de la semana. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Período 2017-2025.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según lugar del hecho


Respecto al lugar del hecho, la categoría de mayor importancia en todo el periodo analizado es "Domicilio particular", mientras que la categoría "Institución Pública o Privada" ocupa el segundo lugar.

Tabla 8. Cantidad y porcentaje de suicidios consumados según lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Lugar del Hecho	Cantidad	Porcentaje
Domicilio Particular	136	74,3%
Institución Pública o Privada	13	7,1%
Puente o Alrededores	11	6,0%
Via Pública	10	5,5%
Zona Rural/No Urbana	7	3,8%
Rutas o Carreteras	6	3,3%
Total	183	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 5. Cantidad total de suicidios consumados según el lugar del hecho. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según modalidad

Al analizar las modalidades de suicidio consumado registradas en la provincia durante el período 2017-2024, se observa un patrón claramente concentrado en una única modalidad predominante. La ahorcadura representa el 74,3% del total de casos (136 de 183), constituyéndose como el principal método utilizado en la gran mayoría de los eventos registrados. Esta participación extremadamente elevada, sostenida en el tiempo, coincide con tendencias observadas a nivel nacional.

Tabla 9. Cantidad de suicidios consumados según modalidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Período 2017-2025.

Modalidad	Cantidad	Porcentaje
Ahorcadura	136	74,3%
Disparo de Arma de Fuego	23	12,6%
Ahogamiento y Sumersión	10	5,5%
Envenenamiento	6	3,3%
Objeto Cortante	4	2,2%
Saltar desde un lugar elevado	2	1,1%
Humo, Fuego y Llamas	-	-%
Otro	2	1,1%
TOTAL	183	100,00%


Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Tabla 10. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y año. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2025.

Modalidad	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Ahogamiento y Sumersión	1	1	4	-	2	1	-	-	1	10
Ahorcadura	15	17	9	9	18	18	15	17	18	136
Disparo de Arma de Fuego	2	2	6	3	2	1	3	2	2	23
Envenenamiento	-	1	1	-	-	3	1	-	-	6
Otro	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Objeto Cortante	-	-	-	1	-	-	2	-	1	4
Saltar desde un lugar elevado	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Total	20	21	21	13	22	23	21	19	23	183

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 6. Porcentaje y cantidad de suicidios consumados según modalidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelIAS. Periodo 2017-2025.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.


Al observar los suicidios consumados según la modalidad y los grupos etarios, es posible observar que la ahorcadura representa la principal modalidad en casi todas las edades, acumulando al menos el 60% de los casos en cada grupo etario.

Tabla 12. Cantidad de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Edad en grupos	Ahorcadura	Disparo de Arma de Fuego	Ahogamiento y Sumersión	Envenenamiento	Otro	Objeto Cortante	Saltar desde un lugar elevado	Total
+75	3	1	-	-	-	-	-	4
60-75	11	3	1	1	1	1	-	18
45-59	22	4	0	1	-	1	-	28
30-44	36	6	5	4	1	1	-	53
18-29	57	9	3	-	-	1	2	72
13-17	7	-	1	-	-	-	-	8
Total	136	23	10	6	2	4	2	183

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 7. Porcentaje de suicidios consumados según modalidad y grupo etario. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

3. Caracterización General del Suicidio por Departamento

Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes


La cantidad de suicidios consumados, tanto en términos absolutos como en tasa cada 100.000 habitantes, ha mantenido diferentes tendencias en cada departamento de la provincia.

Tabla 13. Cantidad de suicidios consumados según localidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Año	Suicidios consumados			Total
	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	
2017	9	-	11	20
2018	13	1	7	21
2019	11	2	8	21
2020	9	-	4	13
2021	12	1	9	22
2022	12	2	9	23
2023	14	1	6	21
2024	10	2	7	19
2025	10	1	12	23

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 8. Cantidad de suicidios consumados según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.




Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Tabla 14. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2022 - 2025.

Año	Tasa c/100.000 hab.			Total Provincial
	Río Grande	Ushuaia	Tolhuin	
2022	12,5	11,6	33,1	12,8
2023	14,5	7,7	16,4	11,6
2024	10,3	8,9	32,6	10,5
2025	10,3	15,3	16,2	12,6

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 9. Tasa de suicidios consumados, c/100.000 habitantes, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2022-2025



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según sexo


Al analizar la variable sexo, es posible observar que la cantidad de suicidios consumados cometido por personas del sexo masculino predomina, continuando con el patron provincial y nacional.

Tabla 15. Cantidad de suicidios consumados por sexo según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Año	Río Grande		Tolhuin		Ushuaia		Total
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	
2017	-	9	-	-	4	7	20
2018	3	10	-	1	1	6	21
2019	-	11	-	2	1	7	21
2020	1	8	-	-	-	4	13
2021	1	11		1	1	8	22
2022	6	6	1	1	4	5	23
2023	3	11	1	-	-	6	21
2024	1	9	-	2	2	5	19
2025	-	10	-	1	3	9	23
Total	15	85	2	8	16	57	183


Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 10. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Río Grande. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.




Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 11. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Tolhuin. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 12. Cantidad de suicidios consumados por sexo en Ushuaia. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según edad en grupos

La distribución de suicidios consumados por edad posee tendencias levemente diferenciadas en los tres departamentos. En Río Grande, se destaca la cantidad de casos de personas entre 18 y 44 años. A su vez, es el único departamento que posee varios casos en múltiples rangos etarios. Incluyendo casos de personas entre 13 y 17 años, así como mayores de 75 años.

En Tolhuin, la mayoría de los suicidios fueron cometidos por personas jóvenes de entre 18 y 29 años. Este rango etario también es predominante en la ciudad de Ushuaia. Sin embargo, también existe una fuerte proporción de personas de entre 30 y 59 años.

Tabla 16. Cantidad de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Localidad	Edad en Grupos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Suma total
Río Grande	13-17	-	-	1	1	2	2	-	1	-	7
	18-29	4	4	5	4	6	2	6	4	3	38
	30-44	4	5	3	3	3	5	4	1	3	31
	45-59	-	2	1	-	-	1	1	2	2	9
	60-75	1	2	1	-	-	2	3	1	2	12
	+75	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3
Total Río Grande		9	13	11	9	12	12	14	10	10	100
Tolhuin	18-29	-	-	2	-	1	2	-	1	-	6
	30-44	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
	45-59	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Total Tolhuin			1	2		1	2	1	2	1	10
Ushuaia	13-17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	18-29	7	4	3	1	2	2	3	3	3	28
	30-44	1	2	1	-	2	4	2	2	6	20
	45-59	2	1	3	2	2	2	1	1	3	17
	60-75	1	-	1	1	3	-	-	-	-	6
	+75	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Total Ushuaia		11	7	8	4	9	9	6	7	12	73
Suma total		20	21	21	13	22	23	21	19	23	183

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Al observar la distribución porcentual de las edades en grupos por localidad se puede advertir que la población joven es la que más suicidios comete en todas las localidades. En Río Grande también se destaca la población entre 30 y 44 años de edad. En la ciudad de Ushuaia las personas de entre 30 y 59 años acumulan el 50,7% de los suicidios consumados.

Tabla 17. Porcentaje de suicidios consumados, por edad en grupos, según departamento.
 Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Edad en Grupos	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Total Provincial
13-17	7,0%	-	1,4%	4,4%
18-29	38,0%	60,0%	38,4%	39,3%
30-44	31,0%	30,0%	27,4%	29,5%
45-59	9,0%	10,0%	23,3%	14,8%
60-75	12,0%	-	8,2%	9,8%
+75	3,0%	-	1,4%	2,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según distribución temporal


La distribución temporal de los suicidios por departamento evidencia diferencias para cada ciudad de la provincia. En principio, Tolhuin acumuló la mitad de los suicidios entre los meses de abril y junio. En Río Grande los meses de enero a marzo fueron los que más se registraron suicidios consumados. En la ciudad de Ushuaia se mantiene oscilante entre 17 y 20 casos para todos los trimestres.

Tabla 18. Cantidad de suicidios consumados según meses del año y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Meses del año	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Suma total
Enero a Marzo	32	2	17	51
Abril a Junio	22	5	20	47
Julio a Septiembre	21	-	18	39
Octubre a Diciembre	25	3	18	46
Suma total	100	10	73	183

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Gráfico 13. Cantidad de suicidios consumados según meses del año y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

La distribución de los suicidios consumados según día de la semana presenta diferencias entre los departamentos, aunque no se observa un patrón uniforme. En Río Grande, las proporciones se mantienen relativamente similares, con menor participación los martes y miércoles. En Tolhuin, el jueves concentra la mayor proporción de casos (30,0%), mientras que no se registran casos los martes. En Ushuaia, el lunes presenta la mayor proporción (19,2%), seguido por el martes (17,8%), mientras que el miércoles registra la menor participación (9,6%).

Tabla 19. Porcentaje de suicidios consumados según días de la semana y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Día de la Semana	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Total Provincial
domingo	17,0%	20,0%	13,7%	15,8%
lunes	18,0%	10,0%	19,2%	18,0%
martes	12,0%	-%	17,8%	13,7%
miércoles	13,0%	20,0%	9,6%	12,0%
jueves	14,0%	30,0%	15,1%	15,3%
viernes	15,0%	10,0%	11,0%	13,1%
sábado	11,0%	10,0%	13,7%	12,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según lugar del hecho

En los tres departamentos de la provincia se destaca el domicilio particular como el principal lugar en donde se lleva adelante el hecho. En la ciudad de Río Grande el segundo lugar de mayor importancia es la categoría "Institución pública o privada" y "Puente o alrededores". Por otra parte, en la ciudad de Ushuaia, el segundo lugar es la categoría "Vía pública".

Tabla 20. Porcentaje de suicidios consumados según lugar de ocurrencia y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Lugar de Ocurrencia	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Total Provincial
Domicilio Particular	73,0%	70,0%	76,7%	74,3%
Vía Pública	4,0%	-%	9,6%	6,0%
Institución Pública o Privada	9,0%	-%	2,7%	6,0%
Puente o Alrededores	7,0%	-%	5,5%	6,0%
Rutas o Carreteras	3,0%	10,0%	2,7%	3,3%
Zona Rural/No Urbana	4,0%	20,0%	2,7%	4,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Suicidios consumados según modalidad

En relación a la modalidad de suicidios, se destaca la ahorcadura como el principal método en todos los departamentos. Asimismo, la segunda modalidad más utilizada en todos los departamentos es el disparo de arma de fuego.

Tabla 21. Cantidad de suicidios consumados por modalidad y departamento. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Localidad	Modalidad	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Suma total
Río Grande	Ahogamiento y Sumersión	1	-	3	-	2	1	-	-	1	8
	Ahorcadura	6	12	6	5	9	9	10	9	7	73
	Disparo de Arma de Fuego	1	1	2	3	1		2	1	1	12
	Envenenamiento	-	-	-	-	-	2	1	-		3
	Humo, Fuego y Llamas	1	-	-	-	-	-	-	-		1
	Objeto Cortante	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3
Total Río Grande		9	13	11	9	12	12	14	10		90
Tolhuin	Ahorcadura	-	-	-	-	1	2	1	1	1	6
	Disparo de Arma de Fuego	-	-	1	-	-	-	-	1		2
	Envenenamiento	-	1	-	-	-	-	-	-		1
	Saltar desde un lugar elevado	-	-	1	-	-	-	-	-		1
	Total Tolhuin		1	2		1	2	1	2		10
Ushuaia	Ahogamiento y Sumersión	-	1	1	-	-	-	-	-		2
	Ahorcadura	9	5	3	4	8	7	4	7	10	57
	Disparo de Arma de Fuego	1	1	3	-	1	1	1	-	1	9
	Envenenamiento	-	-	1	-	-	1	-	-		2
	Objeto Cortante	-	-	-	-	-	-	1	-		1
	Saltar desde un lugar elevado	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Total Ushuaia		11	7	8	4	9	9	6	7	12	73
Total Provincial		20	21	21	13	22	23	21	19	23	183

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

Tabla 22. Porcentaje de suicidios consumados, por modalidad y según localidad. Provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Periodo 2017-2025.

Modalidad	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	Total Provincial
Ahogamiento y Sumersión	8,0%	-%	2,7%	5,5%
Ahorcadura	73,0%	60,0%	78,1%	74,3%
Disparo de Arma de Fuego	12,0%	20,0%	12,3%	12,6%
Envenenamiento	3,0%	10,0%	2,7%	3,3%
Humo, Fuego y Llamas	1,0%	-%	-%	0,5%
Objeto Cortante	3,0%	0,0%	1,4%	2,2%
Saltar desde un lugar elevado	-%	10,0%	2,7%	1,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud.

4. Caracterización General del Suicidio en el País

Cantidad de suicidios consumados y tasa cada 100.000 habitantes

En el país, la cantidad de suicidios consumados, tanto en términos absolutos cómo en tasa c/100.000 habitantes, ascendió en relación al 2017. Las siguientes tasas tienen como referencia las proyecciones poblacionales del Censo 2010 y Censo 2022. Es importante señalar que, a diferencia de los informes anteriores, en esta ocasión se ha recurrido a la Dirección Nacional de Estadística Criminal como fuente principal, debido a la falta de actualización de datos en el Ministerio de Salud.


Para el período 2017-2025, la tasa de suicidios consumados en la provincia de Tierra del Fuego, AelAS, expresada en número de casos por cada 100.000 habitantes, presenta valores superiores a la tasa nacional, lo que indica una mayor incidencia relativa en el ámbito provincial respecto del total país.

Tabla 23. Cantidad y tasa de suicidios consumados. Total país y provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Período 2017-2025.

Año	Suicidios consumados	Tasa Nacional	Tasa Provincial
2017	3.304	7,5	12,4
2018	3.903	8,8	12,7
2019	3.647	8,1	12,4
2020	3.262	7,2	7,5
2021	3.648	8,0	12,4
2022	3.959	8,6	12,6
2023	4.205	9,1	11,2
2024	4.249	9,2	10,5
2025	5.209	11,2	12,6

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección Nacional de Estadística Criminal, Ministerio de Seguridad de la Nación.

Gráfico 14. Tasa de suicidios consumados. Total país y provincia de Tierra del Fuego, AelAS. Período 2017-2025



Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección Nacional de Estadística Criminal, Ministerio de Seguridad de la Nación.